





vectis

06/14

OBZOR

17/47

malpro

50/53

na·De

56/59

eurohandel

62/81

FLEXFORM
CABLE ENGINEERING

84/89

airRoxy
.com

100/104

Eltako

108/119





EL PROPÓSITO DE ALVICO

La filosofía de Alvico desde sus inicios ha sido la búsqueda de soluciones eléctricas innovadoras adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y preservando la fabricación europea para nuestros productos. De esta manera conseguimos los estándares exigidos, fabricamos productos a medida en tiempos de entrega ajustados y reducimos nuestra huella medioambiental al mínimo.

vectis



TAMAÑOS

6/7



MECANISMOS

8/9



ENCHUFES, TAPAS Y MARCOS

10/11



SQUARE

12



ROUND

13



CUBE

14

CERTIFICACIONES:





there is no
interior without
switches



VECTIS MINIMALISMO.

Presentamos la nueva serie VECTIS! Forma y color minimalistas, fabricados en aluminio macizo. la placa sencilla contrasta con una palanca sutil, una palanca, que hace referencia a interruptores históricos y gracias al mecanismo de tipo balancín es super fácil de usar.



Los interruptores de palanca han sido populares en el pasado, y ahora están de vuelta, esta vez en de una manera fresca y moderna! Vectis no es especial solo por su diseño, también la instalación nunca ha sido tan fácil debido a los imanes perimetrales y los marcos de metal con forma de rompecabezas de accesorios que simplifican el ensamblaje de los marcos múltiples.

TAPAS

	CÓDIGO
Tapa TV+R+SAT blanca	ISD 00-97000-0000
Tapa TV+R+SAT negra	ISD 00-98000-0000
Tapa enchufe blanca	ISD 00-G1001-0000
Tapa enchufe negra	ISD 00-G2002-0000
Tapa enchufe Schuko blanca	ISD 00-S1001-0000
Tapa enchufe Schuko negra	ISD 00-S2002-0000
Tapa ciega blanca	ISD 00-10000-0000
Tapa ciega negra	ISD 00-20000-0000



Medidas marcos

Simples - 90×102 mm



Manecilla



Doble manecilla



Enchufe



Dobles (horizontal y vertical) - 90×173 mm



Triples (horizontal y vertical) - 90×244 mm



Cuatriple (horizontal y vertical) - 90×315 mm





Mecanismo Simple



Mecanismo Doble



Toma TV

MECANISMOS

INTERRUPTORES	CÓDIGO
Interruptor conmutador palanca blanca	ISD 06-00001-0000
Interruptor conmutador palanca negra	ISD 06-00002-0000
Interruptor conmutador palanca patina	ISD 06-00003-0000
Interruptor conmutador palanca oro	ISD 06-00004-0000
Interruptor conmutador palanca cromo	ISD 06-00005-0000
Doble interruptor palanca blanca	ISD 05-00001-0000
Doble interruptor palanca negra	ISD 05-00002-0000
Doble interruptor palanca patina	ISD 05-00003-0000
Doble interruptor palanca oro	ISD 05-00004-0000
Doble interruptor palanca cromo	ISD 05-00005-0000
Cruzamiento palanca blanca	ISD 07-00001-0000
Cruzamiento palanca negra	ISD 07-00002-0000
Cruzamiento palanca patina	ISD 07-00003-0000
Cruzamiento palanca oro	ISD 07-00004-0000
Cruzamiento palanca cromo	ISD 07-00005-0000
Doble conmutador palanca blanca	ISD 66-00001-0000
Doble conmutador palanca negra	ISD 66-00002-0000
Doble conmutador palanca patina	ISD 66-00003-0000
Doble conmutador palanca oro	ISD 66-00004-0000
Doble conmutador palanca cromo	ISD 66-00005-0000
Pulsador palanca blanca	ISD 10-00001-0000
Pulsador palanca negra	ISD 10-00002-0000
Pulsador palanca patina	ISD 10-00003-0000
Pulsador palanca oro	ISD 10-00004-0000
Pulsador palanca cromo	ISD 10-00005-0000
Doble pulsador de persiana palanca blanca	ISD 16-00001-0000
Doble pulsador de persiana palanca negra	ISD 16-00002-0000
Doble pulsador de persiana palanca patina	ISD 16-00003-0000
Doble pulsador de persiana palanca oro	ISD 16-00004-0000
Doble pulsador de persiana palanca cromo	ISD 16-00005-0000
Pulsador doble palanca blanca	ISD 11-00001-0000
Pulsador doble palanca negra	ISD 11-00002-0000
Pulsador doble palanca patina	ISD 11-00003-0000
Pulsador doble palanca oro	ISD 11-00004-0000
Pulsador doble palanca cromo	ISD 11-00005-0000



Mecanismo Simple



Mecanismo Doble




Toma USB

MECANISMOS

INTERRUPTORES	CÓDIGO
Cruzamiento doble palanca blanca	ISD 77-00001-0000
Cruzamiento doble palanca negra	ISD 77-00002-0000
Cruzamiento doble palanca patina	ISD 77-00003-0000
Cruzamiento doble palanca oro	ISD 77-00004-0000
Cruzamiento doble palanca cromo	ISD 77-00005-0000
Interruptor de persiana simple 1-0-2 palanca blanca	ISD 17-00001-0000
Interruptor de persiana simple 1-0-2 palanca negra	ISD 17-00002-0000
Interruptor de persiana simple 1-0-2 palanca patina	ISD 17-00003-0000
Interruptor de persiana simple 1-0-2 palanca oro	ISD 17-00004-0000
Interruptor de persiana simple 1-0-2 palanca cromo	ISD 17-00005-0000
Interruptor de persiana doble 1-0-2 palanca blanca	ISD 18-00001-0000
Interruptor de persiana doble 1-0-2 palanca negra	ISD 18-00002-0000
Interruptor de persiana doble 1-0-2 palanca patina	ISD 18-00003-0000
Interruptor de persiana doble 1-0-2 palanca oro	ISD 18-00004-0000
Interruptor de persiana doble 1-0-2 palanca cromo	ISD 18-00005-0000
Termostato digital F-4Z V1 blanco	WG.11.0577
Termostato digital F-4Z V1 negro	WG.11.0627
Dimmer universal EITako LED 400W	EUD61NPN-UC
Dimmer universal Theben LED 150W	TH-5400130

VECTIS SMART	CÓDIGO
Pulsador corto una palanca, 2-polos, 12-24V blanco	ISDSP1-00001-0000
Pulsador corto una palanca, 2-polos, 12-24V negro	ISDSP1-00002-0000
Pulsador corto una palanca, 2-polos, 12-24V patina	ISDSP1-00003-0000
Pulsador corto una palanca, 2-polos, 12-24V oro	ISDSP1-00004-0000
Pulsador corto una palanca, 2-polos, 12-24V cromo	ISDSP1-00005-0000
Pulsador corto dos palancas, 4-polos, 12-24V blanco	ISDSP2-00001-0000
Pulsador corto dos palancas, 4-polos, 12-24V negro	ISDSP2-00002-0000
Pulsador corto dos palancas, 4-polos, 12-24V patina	ISDSP2-00003-0000
Pulsador corto dos palancas, 4-polos, 12-24V oro	ISDSP2-00004-0000
Pulsador corto dos palancas, 4-polos, 12-24V cromo	ISDSP2-00005-0000
Bastidor para modulo altavoz Loxone	ISD00-LOX00-0000



ENCHUFES

	CÓDIGO
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa blanca	ISD G1-G1001-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa negra mate	ISD G2-G2002-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa oro mate	ISD G4-G4004-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa aluminio mate	ISD G5-G5005-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa grafito mate	ISD G6-G6006-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa champagne mate	ISD G7-G7007-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa blanca	ISD S1-S1001-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa negra mate	ISD S2-S2002-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa oro mate	ISD S4-S4004-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa aluminio mate	ISD S5-S5005-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa grafito mate	ISD S6-S6006-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa champagne mate	ISD S7-S7007-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad, IP44, tapa blanca	ISD B1-B1001-0000
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad, IP44, tapa negra brillante	ISD B2-B2002-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad, IP44, tapa blanca	ISD B1-S1001-0000
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad, IP44, tapa negra brillante	ISD B2-S2002-0000
Toma universal TV+SAT+SAT (1db) outlet	DSD 76-00000-0000
Toma universal TV+R+SAT (1db) outlet	DSD 97-00000-0000

MÓDULOS

	CÓDIGO
Adaptador datos simple	ISD 90-00000-0000
Adaptador datos doble	ISD 91-00000-0000
Módulo HDMI blanco	ISD 00-HDMI0-1000
Módulo HDMI negro	ISD 00-HDMI0-2000
Módulo PC Cat.5e blanco	ISD 00-RJ455-1000
Módulo PC Cat.5e negro	ISD 00-RJ455-2000
Módulo PC Cat.6e blanco	ISD 00-RJ456-1000
Módulo PC Cat.6e negro	ISD 00-RJ456-2000
Módulo USB-N tipo A blanco	ISD 00-USB00-1000
Módulo USB-N tipo A negro	ISD 00-USB00-2000
Módulo USB-N tipo C blanco	ISD 00-USBC0-1000
Módulo USB-N tipo C negro	ISD 00-USBC0-2000
Módulo USB-N tipo A+C PD blanco	ISD 00-USBAC-1000
Módulo USB-N tipo A+C PD negro	ISD 00-USBAC-2000
Módulo SAT blanco	ISD 00-SAT00-1000
Módulo SAT negro	ISD 00-SAT00-2000
Módulo TV blanco	ISD 00-TV000-1000
Módulo TV negro	ISD 00-TV000-2000
Módulo altavoz negro	ISD 00-GL000-0000

MARCOS

	CÓDIGO
Marco simple "1" palanca	ISD 00-10000-11xx
Marco simple "2" palancas	ISD 00-20000-11xx
Marco simple "3" enchufe	ISD 00-30000-11xx
Marco simple "4" módulo	ISD 00-40000-11xx
Marco simple "5" 2 módulos	ISD 00-50000-11xx
Marco simple "3" enchufe IP44	ISD 0B-30000-11xx
HORIZONTAL	
Marco doble	ISD 00-xx000-12xx
Marco triple	ISD 00-xxx00-13xx
Marco cuádruple	ISD 00-xxxx0-14xx
Marco quíntuple	ISD 00-xxxxx-15xx
VERTICAL	
Marco doble	ISD 00-xx000-21xx
Marco triple	ISD 00-xxx00-31xx
Marco cuádruple	ISD 00-xxxx0-41xx
Marco quíntuple	ISD 00-xxxxx-51xx

Marcos de aluminio: Blanco mate=10, Negro mate=11, Cobre cepillado=BC, Oro=BG, Aluminio=BA, Titanio=BT, Marrón=BB, Oro viejo=OG, ÓXIDO=RU, Patina=P2/P3/P4

ISD 00-xxxxx-xxxx = SQUARE.

ISD R0-xxxxx-xxxx = ROUND,

ISD T0-xxxxx-xxxx = CUBE

"1" = Palanca simple

"2" = Palanca doble

"3" = Enchufe

"4" = Módulo simple

"5" = Módulo doble

"L" = Termostato + módulo altavoz

Los marcos múltiples horizontales empiezan de izquierda a derecha, los verticales de arriba a abajo.



ACABADOS MARCOS

Estandar



Blanco mate - 10



Negro mate - 11

Metales



Oro - 20



Plata - 30

Old



Oro viejo - 0G


Cepillados



Cobre cepillado - BC



Oro cepillado - BG



Aluminio cepillado - BA



Titánio cepillado - BT

TIPOS MARCOS



Manecilla Simple - 1



Manecilla Doble - 2



Enchufe - 3

EXPLICACIÓN

ISD 00-XX000-12XX

Código de tipo del marco

Código de acabado del marco



ACABADOS MARCOS

Estandar



Blanco mate - 10



Negro mate - 11

Metales



Oro - 20



Plata - 30

Old



Oro viejo - 0G

Cepillados



Cobre cepillado - BC




Oro cepillado - BG



Aluminio cepillado - BA



Titánio cepillado - BT



TIPOS MARCOS



Manecilla Simple - 1



Manecilla Doble - 2



Enchufe - 3


EXPLICACIÓN

ISD 00-XX000-12XX

Código de tipo del marco

Código de acabado del marco

FRAMES - BLACK / WHITE



BLACK
RAL 9005
FINE TEXTURE

WHITE
RAL 9016
FINE TEXTURE

FRAMES - BRUSHED



GOLD

ALUMINIUM


TITANIUM



COPPER

BROWN

FRAMES - EFFECTS



OLD GOLD

RUST




PATINA 02

PATINA 03

PATINA 04

FRAMES - RAL | NCS

POWDER COATING - FINE TEXTURE



COLOR SCHEME OF VECTIS



BLACK



WHITE



GOLD



PATINA



CHROME

COLORS OF TOGGLES



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



GOLD



GRAPHITE



ALUMINIUM

COLORS OF SOCKET COVERS



RETRO

INTERRUPTORES Y ENCHUFES

TAPAS

MARCOS

COLECCIÓN MADERA
COLECCIÓN HORMIGÓN
COLECCIÓN CRISTAL
COLECCIÓN CERÁMICA
COLECCIÓN CERÁMICA DECORADA

17/26



DECENTE

MULTIPLICIDAD DE MARCOS

MARCOS

TAPAS

MÓDULOS DE AUDIO

SOLUCIONES SMART HOME

27/38



NEXA

SET MARCOS

MULTIPLICIDAD DE MARCOS

MECANISMOS

39/43



AVANT

SET MARCOS

MULTIPLICIDAD DE MARCOS

MECANISMOS

44/47

CERTIFICACIONES:





RETRO

Nueva gama de interruptores y enchufes RETRO presenta un diseño original inspirado en la combinación de interruptores cerámicos giratorios de la época de los años 30 y la arquitectura funcionalista única en el mundo de la ciudad de Zlin, de donde proviene OBZOR. Por lo tanto, la línea RETRO encuentra su lugar no solo en interiores rústicos, vintage, sino también en interiores loft modernos, minimalistas e industriales.

La línea RETRO ofrece la gama habitual de accesorios de acuerdo con los requisitos actuales para una vida cómoda:

Variedad de mecanismos
Controlador de persiana
Enchufe clásico y schuko
Enchufe para ordenador

Enchufe televisión
SAT
HDMI
USB cargador

Tamaños línea RETRO:



Todas las colecciones



Hormigón, madera y cerámica (no incluye pintadas)



Hormigón, cristal, madera y cerámica (no incluye pintadas)



Hormigón y madera

Hay cuatro colecciones de materiales naturales nobles para elegir:

Hormigón:



Cristal:




Madera:



Cerámica:





INTERRUPTORES

PRODUCTO	TIPO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Arrangement 1	Unipolar	DSR 01-00000-0000	16 AX, 250 V AC
1 Arrangement 2	Bipolar	DSR 02-00000-0000	16 AX, 250 V AC
2 Controlador de persiana	Pulsador	DSR 03-00000-0000	16 AX 250 V CA
1 Arrangement 5	Doble interruptor	DSR 05-00000-0000	16 AX, 250 V AC
1 Arrangement 6	Conmutador	DSR 06-00000-0000	16 AX, 250 V AC
1 Arrangement 7	Cruzamiento	DSR 07-00000-0000	16 AX, 250 V AC
1 Arrangement 1/0	Timbre	DSR 10-00000-0000	16 AX, 250 V AC
1 Arrangement 1/0 + 1/0	Doble timbre	DSR 11-00000-0000	16 AX, 250 V AC
2 Controlador de persiana rotativo		DSR 22-00000-0000	16 AX, 230 V AC.
3 LED dimmer con conmutador		DSR 23-00000-0000	230 V AC, carga 0 - 100 WLED, 10 - 250 W
4 Tapa ciega		DSR 60-00000-0000	-

ENCHUFES

PRODUCTO	CÓDIGO	COLOR*	PARÁMETROS
5 Enchufe 2P + PE con protección infantil	DSR Z1-Z1000-0000	○	A, 250 V AC
5 Enchufe 2P + PE con protección infantil	DSR Z1-Z2000-0000	●	A, 250 V AC
6 Enchufe SCHUKO 2P + PE con protección infantil	DSR S1-S1000-0000	○	16 A, 250 V AC
6 Enchufe SCHUKO 2P + PE con protección infantil	DSR S1-S2000-0000	●	16 A, 250 V AC
7 HDMI (HDMI hembra)	DSR 92-00000-0000	○	16 A, 250 V AC
8 PC (RJ45 Cat.5e UTP)	DSR 93-00000-0000	○	RJ45 Cat 5
8 PC (RJ45 Cat.6 UTP)	DSR 98-00000-0000	○	RJ45 Cat 6
9 USB (USB 3.0 hembra)	DSR 94-00000-0000	○	USB 3.0
9 USB charger (USB 3.0 hembra)	DSR 95-00000-0000	○	USB 3.0
10 TV (IEC hembra)	DSR 97-00000-0000	○	-
11 SAT (F hembra)	DSR 99-00000-0000	○	-

* Disponible en otro color



MECANISMOS DE PALANCA

PRODUCTO	CÓDIGO	COLOR BASE	COLOR MANECILLA
1 Unipolar + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 01-01001-0000	○	○
2 Unipolar + tapa blanca + manecilla negra	DPR 01-01002-0000	○	●
3 Unipolar + tapa blanca + manecilla patinada Unipolar +	DPR 01-01003-0000	○	■
4 tapa negra + manecilla blanca	DPR 01-02001-0000	●	○
5 Unipolar + tapa negra + manecilla negra	DPR 01-02002-0000	●	●
6 Unipolar + tapa negra + manecilla patinada	DPR 01-02003-0000	●	■
1 Bipolar + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 02-01001-0000	○	○
2 Bipolar + tapa blanca + manecilla negra	DPR 02-01002-0000	○	●
3 Bipolar + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 02-01003-0000	○	■
4 Bipolar + tapa negra + manecilla blanca	DPR 02-02001-0000	●	○
5 Bipolar + tapa negra + manecilla negra	DPR 02-02002-0000	●	●
6 Bipolar + tapa negra + manecilla patinada	DPR 02-02003-0000	●	■
7 Doble interruptor + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 05-03001-0000	○	○
8 Doble interruptor + tapa blanca + manecilla negra	DPR 05-03002-0000	○	●
9 Doble interruptor + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 05-03003-0000	○	■
10 Doble interruptor + tapa negra + manecilla blanca	DPR 05-04001-0000	●	○
11 Doble interruptor + tapa negra + manecilla negra	DPR 05-04002-0000	●	●
12 Doble interruptor + tapa negra + manecilla patinada	DPR 05-04003-0000	●	■
1 Conmutador + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 06-01001-0000	○	○
2 Conmutador + tapa blanca + manecilla negra	DPR 06-01002-0000	○	●
3 Conmutador + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 06-01003-0000	○	■
4 Conmutador + tapa negra + manecilla blanca	DPR 06-02001-0000	●	○
5 Conmutador + tapa negra + manecilla negra	DPR 06-02002-0000	●	●
6 Conmutador + tapa negra + manecilla patinada	DPR 06-02003-0000	●	■
1 Cruzamiento + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 07-01001-0000	○	○
2 Cruzamiento + tapa blanca + manecilla negra	DPR 07-01002-0000	○	●
3 Cruzamiento + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 07-01003-0000	○	■

PRODUCTO	CÓDIGO	COLOR BASE	COLOR MANECILLA
4 Cruzamiento + tapa negra + manecilla blanca	DPR 07-02001-0000	●	○
5 Cruzamiento + tapa negra + manecilla negra	DPR 07-02002-0000	●	●
6 Cruzamiento + tapa negra + manecilla patinada	DPR 07-02003-0000	●	■
7 Conmutador doble + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 66-03001-0000	○	○
8 Conmutador doble + tapa blanca + manecilla negra	DPR 66-03002-0000	○	●
9 Conmutador doble + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 66-03003-0000	○	■
10 Conmutador doble + tapa negra + manecilla blanca	DPR 66-04001-0000	●	○
11 Conmutador doble + tapa negra + manecilla negra	DPR 66-04002-0000	●	●
12 Conmutador doble + tapa negra + manecilla patinada	DPR 66-04003-0000	●	■
1 Timbre + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 10-01001-0000	○	○
2 Timbre + tapa blanca + manecilla negra	DPR 10-01002-0000	○	●
3 Timbre + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 10-01003-0000	○	■
4 Timbre + tapa negra + manecilla blanca	DPR 10-02001-0000	●	○
5 Timbre + tapa negra + manecilla negra	DPR 10-02002-0000	●	●
6 Timbre + tapa negra + manecilla patinada	DPR 10-02003-0000	●	■
7 Controlador de persiana + tapa blanca + manecilla blanca (6/0+6/0)	DPR 16-03001-0000	○	○
8 Controlador de persiana + tapa blanca + manecilla negra (6/0+6/0)	DPR 16-03002-0000	○	●
9 Controlador de persiana + tapa blanca + manecilla patinada (6/0+6/0)	DPR 16-03003-0000	○	■
10 Controlador de persiana + tapa negra + manecilla blanca (6/0+6/0)	DPR 16-04001-0000	●	○
11 Controlador de persiana + tapa negra + manecilla negra (6/0+6/0)	DPR 16-04002-0000	●	●
12 Controlador de persiana + tapa negra + manecilla negra (6/0+6/0)	DPR 16-04003-0000	●	■
7 Doble timbre + tapa blanca + manecilla blanca	DPR 11-03001-0000	○	○
8 Doble timbre + tapa blanca + manecilla negra	DPR 11-03002-0000	○	●
9 Doble timbre + tapa blanca + manecilla patinada	DPR 11-03003-0000	○	■
10 Doble timbre + tapa negra + manecilla blanca	DPR 11-04001-0000	●	○
11 Doble timbre + tapa negra + manecilla negra	DPR 11-04002-0000	●	●
12 Doble timbre + tapa negra + manecilla patinada	DPR 11-04003-0000	●	■





TAPAS

PRODUCTO	CÓDIGO	COLOR BASE	COLOR MANECILLA
1 Tapa blanca y manecilla OBZ patinada	DSR 00-01103-0000	○	■
2 Tapa negra y manecilla OBZ patinada	DSR 00-02103-0000	●	■
3 Tapa blanca y manecilla BTA blanca	DSR 00-01201-0000	○	○
4 Tapa blanca y manecilla BTA negra	DSR 00-01202-0000	○	●
5 Tapa blanca y manecilla BTA patinada	DSR 00-01203-0000	○	■
6 Tapa negra y manecilla BTA blanca	DSR 00-02201-0000	●	○
7 Tapa negra y manecilla BTA negra	DSR 00-02202-0000	●	●
8 Tapa negra y manecilla BTA patinada	DSR 00-02203-0000	●	■
9 Tapa blanca y manecilla ZLN patinada	DSR 00-01303-0000	○	■
10 Tapa negra y manecilla ZLN patinada	DSR 00-02303-0000	●	■
11 Tapa para botón regulador LED	DSR 00-03401-0000	○	○
12 Tapa para botón regulador LED	DSR 00-03434-0000	○	●
13 Tapa para botón regulador LED	DSR 00-04434-0000	●	●
14 Tapa para botón regulador LED	DSR 00-04401-0000	●	○



TAPAS ENCHUFES

PRODUCTO	CÓDIGO	COLOR BASE
1 Tapa de enchufe	DSR 00-Z1000-0000	○
2 Tapa de enchufe	DSR 00-Z2000-0000	●
3 Tapa de enchufe SCHUKO	DSR 00-S1000-0000	○
4 Tapa de enchufe SCHUKO	DSR 00-S2000-0000	●
5 Tapa de enchufe SCHUKO con protección	DSR 00-S3000-0000	○
6 Tapa de enchufe SCHUKO con protección	DSR 00-S4000-0000	●
7 Tapa HDMI, USB, TV, SAT	DSR 00-91000-0000	○
7 Tapa HDMI, USB, TV, SAT	DSR 00-92000-0000	●
9 Tapa PC	DSR 00-93000-0000	○
10 Tapa PC	DSR 00-94000-0000	●





RETRO MADERA

En esta colección presentamos marcos de madera maciza donde se puede elegir entre haya, roble claro, roble teñido oscuro y arce en combinación con blanco o negro.



1 - Marco de madera de arce / tapa blanca / manecilla BTA patinada



2 - Marco de madera haya / tapa negra / manecilla simple blanca




3 - Marco de madera roble claro / tapa blanca / manecilla blanca


PRODUCTO	COLOR	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
1 Retro Madera Simple	●	○	Horizontal	DSR 00-00000-1120	97 x 97 mm
2 Retro Madera Simple	●	○	Horizontal	DSR 00-00000-1121	97 x 97 mm
3 Retro Madera Simple	●	○	Horizontal	DSR 00-00000-1122	97 x 97 mm
1 Retro Madera Doble	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1220	97 x 168 mm
2 Retro Madera Doble	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1221	97 x 168 mm
3 Retro Madera Doble	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1222	97 x 168 mm
1 Retro Madera Triple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1320	97 x 239 mm
2 Retro Madera Triple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1321	97 x 239 mm
3 Retro Madera Triple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1322	97 x 239 mm
1 Retro Madera Cuádruple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1420	97 x 310 mm
2 Retro Madera Cuádruple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1421	97 x 310 mm
3 Retro Madera Cuádruple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1422	97 x 310 mm





marco simple



marco doble horizontal y vertical



marco triple horizontal y vertical



RETRO HORMIGÓN

Dejar entrar hormigón en su hogar necesita valor. Un material que puede parecer demasiado aburrido y crudo a primera vista. Pero debido a la gran tecnología, el material de alta calidad y la forma se pueden conseguir soluciones interiores realmente llamativas.



Marco de hormigón / tapa blanca / manecilla simple blanca




Marco de hormigón / tapa negra / manecilla BTA patinada




Marco de hormigón / tapa negra / enchufe schuko

PRODUCTO	COLOR	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Retro Hormigón Simple	●	○	Horizontal	DSR 00-00000-1140	97 x 97 mm
Retro Hormigón Doble	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1240	97 x 168 mm
Retro Hormigón Triple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1340	97 x 239 mm
Retro Hormigón Cuádruple	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1440	97 x 310 mm


marco simple





marco doble horizontal y vertical



marco triple horizontal y vertical



marco cuádruple horizontal y vertical





RETRO CRISTAL

Diseño que no es ostentoso ni complicado, sino simplemente genial. Un diseño que resalta la belleza del material, vidrio real. Los interruptores atemporales de esta colección resaltarán los interiores amueblados modernos, así como las obras maestras de la arquitectura moderna.



Marco Simple Negro



Marco Simple Blanco



Marco Doble Negro



Marco Doble Blanco



Manecilla OBZ



Manecilla BTA



Enchufe



Enchufe DSR 00

PRODUCTO	COLOR	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Doble blanco con manecilla OBZ	○	⊙	Horizontal	DSR 00-00103-1130	97 x 97 mm
Simple - Blanco con manecilla BTA (blanco, negro)	○	⊙	Horizontal	DSR 00-0020x-1130	97 x 97 mm
Simple - Negro con manecilla BTA (blanco,negro)	●	⊙	Horizontal	DSR 00-0020x-1131	97 x 97 mm
Simple - Marco blanco para enchufe	○	⊙	Horizontal	DSR 00-00000-Z130	97 x 97 mm
Simple - Marco negro para enchufe DSR 00	●	⊙	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-Z131	97 x 168 mm
Doble blanco con manecilla OBZ	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00103-1230	97 x 168 mm
Doble blanco con manecilla blanca BTA	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00201-1230	97 x 168 mm
Doble negro con manecilla blanca BTA	●	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00201-1231	97 x 168 mm
Doble blanco con manecilla BTA negra	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00202-1230	97 x 168 mm
Doble negro con manecilla BTA negra	●	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00202-1231	97 x 168 mm
Marco doble blanco para interruptor	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-Z230	97 x 168 mm
Marco doble negro para interruptor	●	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-Z231	97 x 168 mm
Marco doble blanco con manecilla OBZ y enchufe	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00103-K230	97 x 168 mm
Marco doble blanco con manecilla BTA y enchufe	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00201-K230	97 x 168 mm
Marco doble negro con manecilla BTA blanca y enchufe	●	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00201-K231	97 x 168 mm
Marco doble blanco con manecilla BTA negra y enchufe	○	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00202-K230	97 x 168 mm
Marco doble negro con manecilla BTA negra y enchufe	●	⊗	Horizontal / Vertical	DSR 00-00202-K231	97 x 239 mm

RETRO CERÁMICA

Aquí combinamos marcos y cubiertas de cerámica blanca y negra. En el caso de los interruptores, puede elegir entre tres tipos diferentes de manecillas de control que traerán combinaciones frescas y emocionantes.



Marco Simple



Marco Doble



Marco Triple

PRODUCTO	COLOR	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Marco Simple Cerámica	○	○	Horizontal	DSR 00-00000-1101	97 x 97 mm
Marco Simple Cerámica	●	○	Horizontal	DSR 00-00000-1102	97 x 97 mm
Marco Doble Cerámica	○	⊖	Horizontal	DSR 00-00000-1201	97 x 168 mm
Marco Doble Cerámica	●	⊖	Horizontal	DSR 00-00000-1202	97 x 168 mm
Marco Triple Cerámica	○	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1301	97 x 239 mm
Marco Triple Cerámica	●	⊖	Horizontal / Vertical	DSR 00-00000-1302	97 x 239 mm

RETRO CERÁMICA PINTADA



Patrón 1



Patrón 2





Patrón 3



Patrón 4

Motivos pintados a mano en los marcos de cerámica.

PRODUCTO	COLOR	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Marco Simple Patrón 1	○	○	Horizontal	DSR 00-00000-1103	97 x 97 mm
Marco Simple Patrón 2	○	○	Horizontal	DSR 00-00000-1104	97 x 97 mm
Marco Simple Patrón 3	○	○	Horizontal	DSR 00-00000-1105	97 x 97 mm
Marco Simple Patrón 4	○	○	Horizontal	DSR 00-00000-1106	97 x 97 mm




DECENTE LÍNEAS PURAS...

Líneas limpias, diseño atemporal junto con materiales naturales nobles caracterizan la serie DECENTE. Los marcos de vidrio, madera, metal, hormigón o plexiglás más anchos y lujosos acompañan brillantemente a varios estilos de interiores modernos. Los marcos de espesor mínimo proporcionan una sensación elegante. Las cubiertas están hechas de plástico de alta calidad resistente a los rayos UV.

Multiplicidad de marcos

Horizontal



Vertical



Medidas



Marco Simple: 95×110 mm



Marco Doble: 95×181 mm - horizontal y vertical



Marco Triple: 95×252 mm - horizontal y vertical




Marco Cuatriple: 95×323 mm - horizontal y vertical



Marco Simple XL: 130×110 mm

Acabados




Cristal



Madera



Metal



Plexiglass



Hormigón



MARCOS

Cristal



57
Blanco nieve
(RAL 9003)



50
Blanco leche
(RAL 9010)



52
Gris
(RAL 7035)



59
Blanco crema
(RAL 1013)



5A
Mosca
(REF 1236)



5F
Blanco mate
(RAL 9003)



5G
Bronce mate



5E
Gris metálico mare
(RAL 9006)



58
Negro antracita
(RAL 9005)

Madera



60
MDF Roble



61
MDF nogal



62
MDF Caoba

Cristal



5K
Negro mate
(REF 9005)



5H
Bronce espejo



5J
Acero espejo



5C
Indigo
(REF 0627)



53
Verde hielo (RAL
6019)



55
Verde palmera
(RAL 1060)



51
Naranja ladrillo
(RAL2001)



54
Rojo cereza
(RAL 3001)



56
Marrón chocolate
(RAL 8017)

Metal



70
Aluminio



71
Acero inoxidable

Plexi



80
blanco
(RAL 9003)



81
negro
(RAL 9005)

Plexiglass



82
blanco
(RAL 9003)



83
gris
(RAL 9006)




84
negro
(RAL 9005)

Hormigón





90
hormigón



INTERRUPTORES

PRODUCTO	TIPO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Fitting, arrangement 1	Unipolar	DSD 01-00000-0000	10 AX, 250 V AC
1 Fitting, arrangement 2	Bipolar	DSD 02-00000-0000	10 AX, 250 V AC
2 Fitting, arrangement 5	Cambio de serie	DSD 05-00000-0000	-
1 Fitting, arrangement 6	AC conmutador	DSD 06-00000-0000	10 Ax, 250 AVC
1 Fitting, arrangement 7	Cruzamiento	DSD 07-00000-0000	-
3 Fitting, arrangement 6+6 (6+1), Interruptor de cambio de AC	Doble conmutador	DSD 66-00000-0000	10 AX, 250 V AC
1 Fitting, arrangement I/O, controlador de conmutación	Pulsador	DSD 10-00000-0000	10 AX, 250 V AC
2 Fitting, arrangement I/O + I/O controlador de conmutación	Doble conmutador	DSD 11-00000-0000	10 AX, 250 V AC
1 Fitting, arrangement IN	Unipolar	DSD 12-00000-0000	10 AX, 250 V AC
1 Fitting, arrangement I/ON controlador de conmutación con un terminal cero		DSD 13-00000-0000	10 AX, 250 V AC
2 Fitting, arrangement I/O + 1	Regulador + unipolar	DSD 14-00000-0000	10 AX, 250 V AC
2 Fitting, arrangement 1 + 1		DSD 15-00000-0000	-
3 Doble interruptor para persianas con cierre de seguridad 6/0 + 6/0		DSD 16-00000-0000	-
4 Regulador de intensidad, PUSH - PULL rotativo, con arr. Function 6, (Se puede combinar con un cambio de AC swith)	Pulsador + Conmutador	DSD 27-00000-0000	230 V AC, load 40 - 300 W
4 Dimmer rotary para luces LED con arrangement function 6		DSD 23-00000-0000	-
5 Ajuste para un interruptor de cocina, rotativo	Tripolar	DSD 21-00000-0000	16 A, 400 V AC
5 Montaje para controlador de persiana, rotary (con bloqueo)		DSD 22-00000-0000	10 A, 230 V AC





1

2

3

4

5


6

7



ENCHUFES

PRODUCTO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Enchufe 2P + PE, single, con protección infanti, base de plástico	DSD 89-810xx-0000	16 A, 250 V AC
1 Enchufe 2P + PE, single, con protección infantil, base de plástico, metallico	DSD 89-8103x-0000	16 A, 250 V AC
2 Enchufe 2P + PE, with OP, single, con protección infantil y protección sobre- voltaje, (indicador de luz)	DSD 84-840xx-0000	-
2 Enchufe 2P + PE, with OP, single, con protección infantil y protección sobre- voltaje, (indicador de luz) - metalico	DSD 84-8403x-0000	-
3 Enchufe 2P + PE, with OP, single, con protección infantil y protección sobre- voltaje, (alarma audible)	DSD 80-810xx-0000	-
3 Enchufe 2P + PE, with OP, single, con protección infantil y protección sobre- voltaje, (alarma audible) - metalico	DSD 80-8103x-0000	-
1 Enchufe 2P + PE, single, con tapa blanca o negra, protección infantil y base de plástico,	DSD 89-870xx-0000	16 A, 250 V AC
1 Enchufe 2P + PE, single, con tapa blanca o negra, protección infantil y base de plástico, metalico	DSD 89-8703x-0000	16 A, 250 V
4 Enchufe 2 x (2P + PE), double con protección infantil	DSD 82-820xx-0000	AC 16A, 250 V
4 Enchufe 2 x (2P + PE), double con protección infantil - metalico	DSD 82-8203x-0000	16A, 250 V
5 Enchufe 2 x (2P + PE), con protección infantil y protección sobrevoltaje (indicador de luz)	DSD 85-850xx-0000	-
5 Enchufe 2 x (2P + PE), con protección infantil y protección sobrevoltaje (indicador de luz) - metalico	DSD 85-8503x-0000	-
6 Enchufe 2 x (2P + PE), con protección infantil y protección sobrevoltaje (AUDIBLE ALARM)	DSD 90-820xx-0000	-
6 Enchufe 2 x (2P + PE), con protección infantil y protección sobrevoltaje (AUDIBLE ALARM) - metalico	DSD 90-8203x-0000	-
7 SCHUKO enchufe blanco con protección infantil	DSD S2-830xx-0000	-
7 SCHUKO enchufe metal con protección infantil	DSD S2-8303x-0000	-
7 Enchufe SCHUKO blanco con protección infantil y protección sobrevoltaje	DSD S3-860xx-0000	-
7 Enchufe SCHUKO metal con protección infantil y protección sobrevoltaje	DSD S3-8603x-0000	-
7 Enchufe SCHUKO con tecla blanca o negra con protección infantil	DSD S2-880xx-0000	-
7 Enchufe SCHUKO con tecla metal o negra mate con protección infantil	DSD S2-8803x-0000	-



ENCHUFES

PRODUCTO	COLOR	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Enchufe, simple, British standard	○	DSD A1-A1001-0000	-
1 Enchufe, simple, British standard	●	DSD A1-A1002-0000	-
2 Enchufe, doble, British standard	○	DSD A2-A2001-0000	-
2 Enchufe, doble, British standard	●	DSD A2-A2002-0000	-
3 Enchufe de telefono, doble		DSD 91-00000-0000	TZ - 1A2A 2 x RJ 45-8
4 Enchufe para comunicacion, Cat. 5e, doble PC , Cat. 5e, for UTP cable		DSD 93-00000-0000	Cat.5e 2 x RJ 45-8
4 Enchufe para comunicacion, Cat. 6, doble PC outlet, Cat. 6, for UTP cable		DSD 98-00000-0000	Cat.5e 2 x RJ 45-8
4 Enchufe para comunicacion, Cat. 6 shielded, doble PC		DSD 74-00000-0000	Cat.5e 2 x RJ 45-8
4 Enchufe para comunicacion, Cat. 6A shielded, doble PC		DSD 75-00000-0000	Cat. 6A
5 Enchufe TV+R+SAT, terminal, atenuacion 1 dB 300 mA, 24 V DC para cable coaxiales de diámetro 3,6 - 6,8 mm, ZAR-SAT 1,4/K		DSD 97-00000-0000	-
5 Enchufe TV+R+SAT, through, atenuacion 10 dB, 300 mA, 24 V DC, para cable coaxiales de diámetro 3,6 - 6,8 mm, ZAR-SAT 10/P3		DSD 99-00000-0000	-
5 Enchufes TV+SAT+SAT, terminal		DSD 76-00000-0000	-
6 Enchufes AUDIO-VIDEO		DSD 72-00000-0000	Stereo (2+1)
7 Enchufe HDMI+PC		DSD 92-00000-0000	HDM I hembra+PCcat.5e
8 Enchufe USB+PC		DSD 94-00000-0000	USB3.0 hembra +PCcat.5e
9 Enchufe USB cargador+HDMI		DSD 95-00000-0000	-
10 Enchufe 2xUSB cargador		DSD 96-00000-0000	-





1

2

TERMOSTATOS

PRODUCTO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Termostato 2T (RTR-E 8011-50), termostato analógico ROOM, bajo yeso	DSE 2T-00000-000000	-
1 Termostato 3T (Fre L2A-50 LIMITER), termostato analógico combinado, bajo yeso	DSE 3T-00000-000000	-
2 Termostato 4T (FIT 3U), termostato digital, (EBERLE), universal, bajo yeso, sin detector de movimiento	DSE 4T-00000-000000	-
Sensor de temperatura F 193 720 (for thermostat Thermo+, EBERLE)	DSE 56-00000-000000	4 m



1



MOVE SENSOR STEINEL


PRODUCTO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso, alcance 8 m (IR 180 UP)	DSD 1P-00000-0000	-
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso (HF 360 UP)	DSE 6P-00000-000000	-

SENSOR DE MOVIMIENTO B.E.G.

PRODUCTO	CÓDIGO	PARÁMETROS
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso, alcance 8 m	DSD B1-B1001-0000	IR 180 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso	DSD B2-B1001-0000	HF 360 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso, alcance 8 m	DSD B3-B1001-0000	IR 180 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso	DSD B4-B1001-0000	HF 360 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso, alcance 8 m	DSD B5-B1001-0000	IR 180 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso	DSD B6-B1001-0000	HF 360 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso, alcance 8 m	DSD B7-B1001-0000	IR 180 UP
1 Sensor de movimiento - para pared, bajo yeso	DSD B8-B1001-0000	HF 360 UP


TAPAS

BLANCO NIEVE Y NEGRO ANTRACITA



PRODUCTO	CÓDIGO
1 Simple	DSD 00-010xx-0000
1 Doble	DSD 00-020xx-0000
3 Doble tapa con impresión para un controlador de persiana.	DSD 00-026xx-0000
4 Tapa única con retroiluminación.	DSD 00-030xx-0000
5 Cubierta para una sola salida con protección infantil.	DSD 00-810xx-0000
5 Cubierta para una sola toma de corriente con protección infantil y contra sobretensiones	DSD 00-840xx-0000
5 Cubierta para una doble salida con protección infantil.	DSD 00-820xx-0000
5 Cubierta para una doble salida con protección infantil y contra sobretensiones.	DSD 00-850xx-0000
6 Cubierta con regulador con un interruptor de botón giratorio PUSH-PULL y arr. Función 6	DSD 00-270xx-0000
7 Cubierta para un interruptor de cocina con un controlador de rottary	DSD 00-215xx-0000
8 Cubierta para un controlador de persiana con un controlador de rottary	DSD 00-216xx-0000
6 Tapa para un botón giratorio LED dimmer	DSD 00-2300x-0000
9 Cubierta para una toma de teléfono doble	DSD 00-910xx-0000
10 Cubierta para una doble salida de comunicación.	DSD 00-930xx-0000
10 Cubierta para una doble salida de comunicación.	DSD 00-930xx-0000
11 Cubierta para una toma de TV + R + SAT (AUDIO + VIDEO estéreo)	DSD 00-970xx-0000
12 Funda para HDMI - USB	DSD 00-9200x-0000
5 Tapa ciega	DSD 00-0500x-0000
13 Tapa del lector de tarjetas	DSD 00-CK00x-0000
14 Cubiertas para tarjeta de hotel	DSD 00-HK00x-0000

TAPAS METAL ALUMINIO, GRAFITO, ORO, TITÁNIO, BLANCO Y NEGRO MATE



PRODUCTO	CÓDIGO
13 Cubiertas para tarjeta de hotel	DSD 00-HK00x-0000
1 Tapa simple	DSD 00-0103x-0000
2 Tapa doble	DSD 00-0203x-0000
3 Doble tapa con impresión para un controlador de persiana.	DSD 00-0263x-0000
4 Tapa única con retroiluminación.	DSD 00-0303x-0000
5 Cubierta para una sola salida con protección infantil.	DSD 00-8103x-0000
5 Cubierta para una sola toma de corriente con protección infantil y contra sobretensiones.	DSD 00-8403x-0000
5 Cubierta para una doble salida con protección infantil.	DSD 00-8203x-0000
5 Cubierta para una doble salida con protección infantil y contra sobretensiones.	DSD 00-8503x-0000
6 Cubierta con regulador y con interruptor de botón giratorio PUSH-PULL y arr. Función 6	DSD 00-2703x-0000
7 Cubierta para un interruptor de cocina con un controlador rotativo	DSD 00-2153x-0000
8 Cubierta para un controlador de persiana con un controlador rotativo	DSD 00-2163x-0000
6 Tapa para un botón giratorio LED dimmer	DSD 00-230xx-0000
9 Cubierta para una toma de teléfono doble	DSD 00-9103x-0000
10 Cubierta para una doble salida de comunicación.	DSD 00-9303x-0000
11 Cubierta para una toma de TV + R + SAT (AUDIO + VIDEO estéreo)	DSD 00-9703x-0000
12 Cubierta para HDMI, USB	DSD 00-9203x-0000
1 Tapa ciega	DSD 00-0503x-0000
14 Tapa del lector de tarjetas	DSD 00-CK03x-0000
13 Cubierta de la tarjeta del hotel	DSD 00-HK03x-0000

CRISTAL



Negro - 58



Marrón chocolate - 56



Naranja ladrillo - 51



Rojo cereza - 54




Verde hielo - 53




Verde palma - 55




Blanco leche - 50




Blanco nieve - 57



Blanco crema - 59



Mocca - 5A




Añil - 5C



Gris Paloma - 52

MATE




Blanco mate - 5F



Bronze mate - 5G



Negro mate - 5K



Gris metálico - 5E



Metal espejo - 5J



Bronze espejo - 5H

ESPEJO

MADERA



Roble - 60



Nogal - 61



Caoba - 62

PLEXI



Blanco - 80



Negro - 81

METAL



Aluminio - 70




Acero Inoxidable - 71



Hormigón - 90

HORMIGÓN



MARCO SIMPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					CRISTAL	MATE	ESPEJO
Marco simple	□	Horizontal	DSD 00-00000-115x	95 x 95 mm			
Marco para tarjeta de hotel	□	Horizontal	DSD 00-00000-H15x	95 x 95 mm			
Marco para tomacorriente estándar británico	□	Horizontal	DSD 00-00000-A15x	110 x 95 mm			

MARCO DOBLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					CRISTAL	MATE	ESPEJO
Marco doble	▢	Horizontal	DSD 00-00000-125x	181 x 95 mm			
Marco doble para tarjeta de hotel	▢	Horizontal	DSD 00-00000-H25x	181 x 95 mm			
Marco doble para enchufe standard Britanico	▢	Horizontal	DSD 00-00000-A25x	95 x 170,5 mm			
Marco doble	▢	Vertical	DSD 00-00000-215x	95 x 181 mm			
Marco doble para tarjeta de hotel	▢	Vertical	DSD 00-00000-2H5x	95 x 181 mm			
Marco doble para enchufe	▢	Horizontal / Vertical	DSD 00-00000-825x	130 x 110 mm			

MARCO TRIPLE


PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					CRISTAL	MATE	ESPEJO
Marco triple	▣	Horizontal	DSD 00-00000-135x	252 x 95 mm			
Marco triple para tarjeta de hotel	▣	Horizontal	DSD 00-00000-H35x	252 x 95 mm			
Marco triple	▣	Vertical	DSD 00-00000-315x	95 x 252 mm			
Marco triple para tarjeta de hotel	▣	Vertical	DSD 00-00000-3H5x	95 x 252 mm			

MARCO CUÁDRUPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					CRISTAL	MATE	ESPEJO
Marco cuádruple	▤	Horizontal	DSD 00-00000-145x	323 x 95 mm			
Marco cuádruple	▤	Vertical	DSD 00-00000-415x	95 x 323 mm			

MARCO QUÍNTUPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					CRISTAL	MATE	ESPEJO
Marco quíntuple	▥	Horizontal	DSD 00-00000-155x	418 x 95 mm			
Marco quíntuple	▥	Vertical	DSD 00-00000-515x	95 x 418 mm			



MARCO SIMPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS	
					MADERA	PLEXI
Marco simple		Horizontal	DSD 00-00000-11XX	95 x 95 mm		
Marco para tarjeta de hotel		Horizontal	DSD 00-00000-H1XX	95 x 95 mm		
Marco para tomacorriente estándar británico		Horizontal	DSD 00-00000-A1XX	110 x 95 mm		

MARCO DOBLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS	
					MADERA	PLEXI
Marco doble		Horizontal	DSD 00-00000-12XX	181 x 95 mm		
Marco doble para tarjeta de hotel		Horizontal	DSD 00-00000-H2XX	181 x 95 mm		
Marco doble para enchufe standard Británico		Horizontal	DSD 00-00000-A2XX	95 x 170,5 mm		
Marco doble		Vertical	DSD 00-00000-21XX	95 x 181 mm		
Marco doble para tarjeta de hotel		Vertical	DSD 00-00000-2HXX	95 x 181 mm		
Marco doble para enchufe		Horizontal / Vertical	DSD 00-00000-82XX	130 x 110 mm		
Marco enchufe doble		Horizontal / Vertical	DSD 00-00000-82XX	130 x 110 mm		

MARCO TRIPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS	
					MADERA	PLEXI
Marco triple		Horizontal	DSD 00-00000-13XX	252 x 95 mm		
Marco triple para tarjeta de hotel		Horizontal	DSD 00-00000-H3XX	252 x 95 mm		
Marco triple		Vertical	DSD 00-00000-31XX	95 x 252 mm		
Marco triple para tarjeta de hotel		Vertical	DSD 00-00000-3HXX	95 x 252 mm		

MARCO CUÁTRIPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS	
					MADERA	PLEXI
Marco cuádruple		Horizontal	DSD 00-00000-14XX	323 x 95 mm		
Marco cuádruple		Vertical	DSD 00-00000-41XX	95 x 323 mm		

MARCO QUÍNTUPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS	
					MADERA	PLEXI
Marco quintuple		Horizontal	DSD 00-00000-51XX	418 x 95 mm		
Marco quintuple		Vertical	DSD 00-00000-51XX	95 x 418 mm		



MARCO SIMPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					ACERO INOX	ALUMINIO	HORMIGÓN
Marco simple	□	Horizontal	DSD 00-00000-11XX	95 x 95 mm			
Marco para tarjeta de hotel	□	Horizontal	DSD 00-00000-H1XX	95 x 95 mm			
Marco para tomacorriente estándar británico	□	Horizontal	DSD 00-00000-A1XX	110 x 95 mm			

MARCO DOBLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					ACERO INOX	ALUMINIO	HORMIGÓN
Marco doble	▢	Horizontal	DSD 00-00000-12XX	181 x 95 mm			
Marco doble para tarjeta de hotel	▢	Horizontal	DSD 00-00000-H2XX	181 x 95 mm			
Marco doble para enchufe standard Britanico	▢	Horizontal	DSD 00-00000-A2XX	95 x 170,5 mm			
Marco doble	▢	Vertical	DSD 00-00000-21XX	95 x 181 mm			
Marco doble para tarjeta de hotel	▢	Vertical	DSD 00-00000-2HXX	95 x 181 mm			
Marco doble para enchufe	▢	Horizontal / Vertical	DSD 00-00000-82XX	130 x 110 mm			

MARCO TRIPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					ACERO INOX	ALUMINIO	HORMIGÓN
Marco triple	▣	Horizontal	DSD 00-00000-13XX	252 x 95 mm			
Marco triple para tarjeta de hotel	▣	Horizontal	DSD 00-00000-H3XX	252 x 95 mm			
Marco triple	▣	Vertical	DSD 00-00000-31XX	95 x 252 mm			
Marco triple para tarjeta de hotel	▣	Vertical	DSD 00-00000-3HXX	95 x 252 mm			

MARCO CUÁTRIPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					ACERO INOX	ALUMINIO	HORMIGÓN
Marco cuádruple	▤	Horizontal	DSD 00-00000-14XX	323 x 95 mm			
Marco cuádruple	▤	Vertical	DSD 00-00000-41XX	95 x 323 mm			

MARCO QUÍNTUPLE

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADOS		
					ACERO INOX	ALUMINIO	HORMIGÓN
Marco quíntuple	▥	Horizontal	DSD 00-00000-15XX	418 x 95 mm			
Marco quíntuple	▥	Vertical	DSD 00-00000-51XX	95 x 418 mm			

nexa

minimalistic
design



NEXA

Una nueva serie de interruptores y enchufes de diseño inspirado en la serie de palanca RETRO, presentando una combinación perfecta de minimalismo y funcionalidad en cada espacio.

El material del marco incluye vidrio de alta calidad en prácticos acabados en blanco y negro. así como marcos de madera para quienes buscan un diseño natural. Apartándolo de la serie RETRO es el tamaño y espesor del marco, que mide 86 mm de diámetro y 8 mm de espesor, brindando vibraciones modernas y minimalistas a interiores

Multiplicidad de marcos

Medidas

	dimensions (h×w) 86×86 mm		dimensions (h×w) 86×228 mm		dimensions (h×w) 157×86 mm		dimensions (h×w) 228×86 mm
	dimensions (h×w) 86×157 mm						

Acabados

glass



white



black

wood *



maple



light oak



dark stained oak

metal



white



black



patina



NEXA CRISTAL Y MADERA

Presentamos una nueva serie de interruptores y enchufes con un diseño inspirado en la serie de palanca RETRO, ofreciendo una combinación perfecta de minimalismo y funcionalidad en cada espacio. El marco está elaborado con materiales de alta calidad, incluyendo vidrio en elegantes acabados blanco y negro, así como opciones de madera para quienes buscan un estilo más natural.



Interruptor Marco
Cristal Blanco



Doble interruptor
Marco Cristal Negro



Base Schuko Marco
Cristal Blanco



Base Schuko Marco
Cristal Negro



Interruptor Marco
Madera Roble Claro



Interruptor Marco
Madera Roble Oscuro



Doble Interruptor Marco
Madera Maple



Doble Interruptor Marco
Madera Roble Oscuro

INTERRUPTORES


CÓDIGO

Interruptor unipolar palanca blanca	DSN 01-00001
Interruptor unipolar palanca negra	DSN 01-00002
Interruptor unipolar palanca patinada (clara)	DSN 01-00005
Interruptor bipolar palanca blanca	DSN 02-00001
Interruptor bipolar palanca negra	DSN 02-00002
Interruptor bipolar palanca patinada (clara)	DSN 02-00005
Doble interruptor palanca blanca	DSN 05-00001
Doble interruptor palanca negra	DSN 05-00002
Doble interruptor palanca patinada (clara)	DSN 05-00005
Conmutador palanca blanca	DSN 06-00001
Conmutador palanca negra	DSN 06-00002
Conmutador palanca patinada (clara)	DSN 06-00005
Cruzamiento palanca blanca	DSN 07-00001
Cruzamiento palanca negra	DSN 07-00002
Cruzamiento palanca patinada (clara)	DSN 07-00005
Doble conmutador palanca blanca	DSN 66-00001
Doble conmutador palanca negra	DSN 66-00002
Doble conmutador palanca patinada (clara)	DSN 66-00005
Pulsador palanca blanca	DSN 10-00001
Pulsador palanca negra	DSN 10-00002

INTERRUPTORES	CÓDIGO
Pulsador palanca patinada (clara)	DSN 10-00005
Doble pulsador palanca blanca	DSN 11-00001
Doble pulsador palanca negra	DSN 11-00002
Doble pulsador palanca patinada (clara)	DSN 11-00005
Controlador de persianas palanca blanca	DSN 16-00001
Controlador de persianas palanca negra	DSN 16-00002
Controlador de persianas palanca patinada (clara)	DSN 16-00005

ENCHUFES	CÓDIGO
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa blanca	DSN Z1-Z1001
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa negra	DSN Z1-Z1002
Enchufes 2p + PE con pestaña de seguridad tapa negra mate	DSN Z1-Z1034
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa blanca	DSN S1-S1001
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa negra	DSN S1-S1002
Enchufe Schuko con pestaña de seguridad tapa negra mate	DSN S1-S1034
PC cat. 5e (1 kon. RJ45 Cat. 5e, UTP) blanco	DSN 93-00001
PC cat. 5e (1 kon. RJ45 Cat. 5e, UTP) negro	DSN 93-00002
PC cat. 6e (1 kon. RJ45 Cat. 6, UTP) blanco	DSN 98-00001
PC cat. 6e (1 kon. RJ45 Cat. 6, UTP) negro	DSN 98-00002
Cargador USB-A (2.1 A, 10,5 W) blanco	DSN 96-00001
Cargador USB-A (2.1 A, 10,5 W) negro	DSN 96-00002
Cargador USB-C (2.1 A, 10,5 W) blanco	DSN 9C-00001
Cargador USB-C (2.1 A, 10,5 W) negro	DSN 9C-00002
Toma TV, IEC (koax) macho - hembra, Z=75 blanco	DSN 97-00001
Toma TV, IEC (koax) macho - hembra, Z=75 negro	DSN 97-00002
Toma Sat, hembra- hembra, Z=75 blanco	DSN 99-00001
Toma Sat, hembra- hembra, Z=75 negro	DSN 99-00002

TAPAS	CÓDIGO
Tapa para enchufe simple con pestaña de seguridad blanca	DSN 00-Z1001
Tapa para enchufe simple con pestaña de seguridad negra	DSN 00-Z1002
Tapa para enchufe simple con pestaña de seguridad negra mate	DSN 00-Z1034
Tapa para enchufe Schuko con pestaña de seguridad blanca	DSN 00-S1001
Tapa para enchufe Schuko con pestaña de seguridad negra	DSN 00-S1002
Tapa para enchufe Schuko con pestaña de seguridad negra mate	DSN 00-S1034





MARCOS - 01-Cristal blanco, 02-Cristal negro, 21-Roble claro, 22-Roble oscuro, 23-Maple	CÓDIGO XX
Marco simple 1 	DSN RN-10000-11xx
Marco simple 2 	DSN RN-20000-11xx
Marco simple para enchufe 	DSN RN-30000-11xx
Marco simple para módulo 	DSN RN-40000-11xx

MARCOS HORIZONTAL- 01-Cristal blanco, 02-Cristal negro, 21-Roble claro, 22-Roble oscuro, 23-Maple	CÓDIGO XX
Marco doble 1+1 	DSN RN-11000-12xx
Marco doble 2+2 	DSN RN-22000-12xx
Marco doble 3+3 	DSN RN-33000-12xx
Marco doble 4+4 	DSN RN-44000-12xx
Marco doble 1+2 	DSN RN-12000-12xx
Marco doble 1+3 	DSN RN-13000-12xx
Marco doble 1+4 	DSN RN-14000-12xx
Marco doble 2+3 	DSN RN-23000-12xx
Marco doble 2+4 	DSN RN-24000-12xx
Marco doble 3+4 	DSN RN-34000-12xx

MARCOS HORIZONTAL- 01-Cristal blanco, 02-Cristal negro, 21-Roble claro, 22-Roble oscuro, 23-Maple	CÓDIGO XX
Marco triple 1+1+1 	DSN Z1-Z1001
Marco triple 2+2+2 	DSN Z1-Z1002
Marco triple 3+3+3 	DSN Z1-Z1034
Marco triple 4+4+4 	DSN S1-S1001
Marco triple 1+1+2 	DSN S1-S1002
Marco triple 1+2+2 	DSN S1-S1034
Marco triple 1+1+3 	DSN 93-00001
Marco triple 1+2+3 	DSN 93-00002
Marco triple 2+2+3 	DSN 98-00001
Marco triple 1+3+3 	DSN 98-00002
Marco triple 2+3+3 	DSN 96-00001
Marco triple 3+3+4 	DSN 96-00002
Marco triple 3+4+4 	DSN 9C-00001
Marco triple 1+1+4 	DSN 9C-00002
Marco triple 1+2+4 	DSN 97-00001
Marco triple 2+2+4 	DSN 97-00002
Marco triple 1+4+3 	DSN 99-00001
Marco triple 2+4+3 	DSN 99-00002


MARCOS VERTICAL- 01-Cristal blanco, 02-Cristal negro, 21-Roble claro, 22-Roble oscuro, 23-Maple	CÓDIGO XX
Marco doble 1+1	DSN RN-11000-21xx
Marco doble 2+2	DSN RN-22000-21xx
Marco doble 3+3 (igual que horizontal)	DSN RN-33000-12xx
Marco doble 4+4 (igual que horizontal)	DSN RN-44000-12xx
Marco doble 1+2	DSN RN-12000-21xx
Marco doble 1+3	DSN RN-13000-21xx
Marco doble 1+4	DSN RN-34000-21xx
Marco doble 2+3	DSN RN-23000-21xx
Marco doble 2+4	DSN RN-24000-21xx
Marco doble 3+4	DSN RN-34000-21xx
Marco doble 4+4	DSN RN-44000-21xx

MARCOS VERTICAL- 01-Cristal blanco, 02-Cristal negro, 21-Roble claro, 22-Roble oscuro, 23-Maple	CÓDIGO XX
Marco triple 1+1+1	DSN Z1-Z1001
Marco triple 2+2+2	DSN Z1-Z1002
Marco triple 3+3+3	DSN Z1-Z1034
Marco triple 4+4+4	DSN S1-S1001
Marco triple 1+1+2	DSN S1-S1002
Marco triple 1+2+2	DSN S1-S1034
Marco triple 1+1+3	DSN 93-00001
Marco triple 1+2+3	DSN 93-00002
Marco triple 2+2+3	DSN 98-00001
Marco triple 1+3+3	DSN 98-00002
Marco triple 2+3+3	DSN 96-00001
Marco triple 3+3+4	DSN 96-00002
Marco triple 3+4+4	DSN 9C-00001
Marco triple 1+1+4	DSN 9C-00002
Marco triple 1+2+4	DSN 97-00001
Marco triple 2+2+4	DSN 97-00002
Marco triple 1+4+3	DSN 99-00001
Marco triple 2+4+3	DSN 99-00002

1=Palanca simple 2=Palanca doble 3=Enchufe 4=Módulo datos

Los marcos múltiples horizontales empiezan desde la izquierda a la derecha, los verticales de arriba a abajo





AVANT

La serie Avant de OBZOR representa la perfecta combinación entre diseño contemporáneo, funcionalidad y precisión europea.

Concebida para proyectos de arquitectura e interiorismo exigentes, Avant destaca por sus líneas limpias, estética minimalista y acabados de alta calidad, capaces de integrarse con elegancia en espacios residenciales, comerciales y corporativos.

Multiplicidad de marcos

 dimensions (h×w)
90×90 mm

 dimensions (h×w)
90×232 mm

 dimensions (h×w)
90×161 mm

Medidas

 dimensions (h×w)
161×90 mm

 dimensions (h×w)
232×90 mm

Acabados



white



black



white
white matt



black
black matt

INTERRUPTORES	CÓDIGO
configuración 1 (interruptor simple), control blanco	DSA 01-01001
configuración 1 (interruptor simple), control negro	DSA 01-01002
configuración 2 (interruptor doble), control blanco	DSA 02-01001
configuración 2 (interruptor doble), control negro	DSA 02-01002
configuración 5 (conmutador doble), control blanco	DSA 05-02001
configuración 5 (conmutador doble), control negro	DSA 05-02002
configuración 6 (1 conmutador + 1 cruce), control blanco	DSA 06-01001
configuración 6 (1 conmutador + 1 cruce), control negro	DSA 06-01002
configuración 7 (interruptor de cruce), control blanco	DSA 07-01001
configuración 7 (interruptor de cruce), control negro	DSA 07-01002
configuración 6+6 (interruptor doble de cruce)	DSA 66-02001
configuración 6+6 (interruptor doble de cruce)	DSA 66-02002
configuración 1/0 (pulsador), control blanco	DSA 10-01001
configuración 1/0 (pulsador), control negro	DSA 10-01002
configuración 1/0 + 1/0 (doble pulsador), control blanco	DSA 11-02001
configuración 1/0 + 1/0 (doble pulsador), control negro	DSA 11-02002
mecanismo para regulador, control blanco	DSA 16-02001
mecanismo para regulador, control negro	DSA 16-02002

ENCHUFES	CÓDIGO
toma 2P+T con protección infantil, tapa blanca	DSA Z1-Z1001
toma 2P+T con protección infantil, tapa blanca mate	DSA Z1-Z1035
toma 2P+T con protección infantil, tapa negra	DSA Z1-Z1002
toma 2P+T con protección infantil, tapa negra mate	DSA Z1-Z1034
toma SCHUKO con protección infantil, tapa blanca	DSA S1-S1001
toma SCHUKO con protección infantil, tapa blanca mate	DSA S1-S1035
toma SCHUKO con protección infantil, tapa negra	DSA S1-S1002
toma SCHUKO con protección infantil, tapa negra mate	DSA S1-S1034
toma PC cat. 5e (1 conector RJ45 Cat.5e, UTP), keystone blanca	DSA 93-00001
toma PC cat. 5e (1 conector RJ45 Cat.5e, UTP), keystone negra	DSA 93-00002
toma PC cat. 6 (1 conector RJ45 Cat.6, UTP), keystone blanca	DSA 98-00001
toma PC cat. 6 (1 conector RJ45 Cat.6, UTP), keystone negra	DSA 98-00002
cargador USB-A 2,1 A / 5 V, keystone blanca	DSA 96-00001
cargador USB-A 2,1 A / 5 V, keystone negra	DSA 96-00002
cargador USB-C 2,1 A / 5 V, keystone blanca	DSA 9C-00001
cargador USB-C 2,1 A / 5 V, keystone negra	DSA 9C-00002
cargador USB-A + USB-C (2,1 A / 5 V), keystone blanca	DSA 9A-00001
cargador USB-A + USB-C (2,1 A / 5 V), keystone negra	DSA 9A-00002
toma TV + SAT (terminal), hembra 2-75 Ω, keystone blanca	DSA 97-00001
toma TV + SAT (terminal), hembra 2-75 Ω, keystone negra	DSA 97-00002
keystone única (keystone base sin módulo incluido)	DSA 90-00000



TAPAS

	CÓDIGO
tapa para toma simple con protección infantil – blanca	DSA 00-Z1001
tapa para toma simple con protección infantil – blanca mate	DSA 00-Z1035
tapa para toma simple con protección infantil – negra	DSA 00-Z1002
tapa para toma simple con protección infantil – negra mate	DSA 00-Z1034
tapa SCHUKO con protección infantil – blanca	DSA 00-S1001
tapa SCHUKO con protección infantil – blanca mate	DSA 00-S1035
tapa SCHUKO con protección infantil – negra	DSA 00-S1002
tapa SCHUKO con protección infantil – negra mate	DSA 00-S1034

CONTROLES DE INTERRUPTOR

	CÓDIGO
tecla interruptor simple – blanca	DSA 00-01001
tecla interruptor simple – negra	DSA 00-01002
tecla interruptor doble – blanca	DSA 00-02001
tecla interruptor doble – negra	DSA 00-02002

MARCOS - 01-blanco, 02-negro

		CÓDIGO XX
Marco simple 1		DSA RA-10000-11xx
Marco simple 2		DSA RA-20000-11xx
Marco simple para toma		DSA RA-30000-11xx
Marco simple para módulo de toma		DSA RA-40000-11xx
Marco simple para doble módulo de toma		DSA RA-50000-11xx

MARCOS HORIZONTAL- 01-blanco, 02-negro

		CÓDIGO XX
Marco doble 1+1		DSA RA-11000-12xx
Marco doble 2+2		DSA RA-22000-12xx
Marco doble 3+3		DSA RA-33000-12xx
Marco doble 1+2		DSA RA-12000-12xx
Marco doble 1+3		DSA RA-13000-12xx



MARCOS HORIZONTAL- 01-blanco, 02-negro

CÓDIGO XX

Marco triple 1+1+1		DSA RA-11100-13xx
Marco triple 3+3+3		DSA RA-33300-13xx
Marco triple 1+3+3		DSA RA-13300-13xx

MARCOS VERTICAL- 01-blanco, 02-negro


CÓDIGO XX

Marco doble 1+1	DSA RA-11000-21xx
Marco doble 2+2	DSA RA-22000-21xx
Marco doble 3+3 (igual que horizontal)	DSA RA-33000-21xx
Marco doble 1+2	DSA RA-12000-21xx
Marco doble 1+3	DSA RA-13000-21xx

ACCESORIOS- (no se aplica descuento en módulos keystone)

CÓDIGO

Keystone HDMI A-A, hembra-hembra, 4K 60 Hz - negro	3453686
Keystone HDMI A-A, hembra-hembra, 4K 60 Hz - blanco	3453685
Keystone RJ45 Cat.5e UTP - blanco	3450075
Keystone RJ45 Cat.5e UTP - negro	3450062
Keystone RJ45 Cat.6 UTP - blanco	3453676
Keystone RJ45 Cat.6 UTP - negro	3450063
Keystone USB-A cargador 2,1 A / 5 V - negro	3450546
Keystone USB-C cargador 2,1 A / 5 V - blanco	3453679
Keystone USB-A + USB-C cargador 2,1 A / 5 V - negro	3453678
Keystone SAT, hembra-hembra, 2-75 Ω - blanco	3453692
Keystone SAT, hembra-hembra, 2-75 Ω - negro	3453691
Keystone TV coaxial, hembra-hembra, 2-75 Ω - blanco	3453701
Keystone TV coaxial, hembra-hembra, 2-75 Ω - negro	3453702





CANAL MADERA

50/51



CANAL BLANCO

51



ACCESORIOS

52/53

CERTIFICACIONES:





SISTEMAS DE CABLEADO CABLES ELÉCTRICOS

Los sistemas de canalización de PVC imitación madera de MALPRO, fabricante de la república checa, son perfectos para camuflar la conducción eléctrica en cualquier ambiente.

Los canaletas están diseñados para contener y proteger los cables eléctricos y telefónicos, así como otros cables contra daños mecánicos. Las canaletas pueden acomodar diferentes tipos de cables de baja tensión y comunicación para lograr el más alto grado de protección contra los efectos ambientales.

MALPRO cuenta con los siguientes acabados en sistemas de cableado:



BLANCO
RAL 9003



ROBLE
COD 8802



NOGAL
COD 8835



PINO
COD 8845



SAPALI
RAL 8011



GRIS
RAL 7023

CANALETAS MADERA

Las canaletas tienen perforaciones en la parte inferior para facilitar su instalación. Las medidas pequeñas tienen cinta adhesiva de doble cara para pegarse a la superficie deseada (15x10, 15x15 y 18x13).



MODELO CANALETA

Dimensiones *	COD.	COD. D1001-	COD. D1001-	COD.	COD.
15 x 10 mm / 2 m adhesiva	D1001-8835K	8802K	8845K	D1001KH	D1001KS
18 x 13 mm / 2 m adhesiva	D1010-8835K	D1010-8802K	D1010-8845K	D1010KH	D1010KS
25 x 20 mm / 2 m	D1009-8835K	D1009-8802K	D1009-8845K	D1009KH	D1009KS
30 x 25 mm / 2 m	D1003-8835K	D1003-8802K	D1003-8845K	D1003KH	D1003KS
40 x 20 mm / 2 m	D1004-8835K	D1004-8802K	D1004-8845K	D1004KH	D1004KS
40 x 40 mm / 2 m	D1005-8835K	D1005-8802K	D1005-8845K	D1005KH	D1005KS
60 x 40 mm / 2 m	D1043-8835K	D1043-8802K	D1043-8845K	D1043KH	D1043KS
70 x 40 mm / 2 m	D1006-8835K	D1006-8802K	D1006-8845K	D1006KH	D1006KS
100 x 40 mm / 2 m.	D1013-8835K	D1013-8802K	D1013-8845K	D1013KH	D1013KS
SUELO: 50 x 10 mm / 2 m	5225	5524	5243	5219	5221


* Ancho x Altura / Longitud - *Bajo pedido: 15 x 15 - 18 x 18 - 30 x 15 - 70 x 60 - 130 x 40 mm . Colores Pino y Gris

CANAL BLANCO



MODELO CANALETA

Dimensiones *	COD.
15 x 10 mm / 2 m. adhesiva	D1001K
15 x 15 mm / 2 m. adhesiva	D1040K
18 x 13 mm / 2 m. adhesiva	D1010K
25 x 20 mm / 2 m.	D1009K
30 x 15 mm / 2 m.	D1041K
40 x 20 mm / 2 m.	D1004K
40 x 40 mm / 2 m.	D1005K
70 x 40 mm / 2 m.	D1006K
100 x 40 mm / 2 m.	D1007K



* Ancho x Altura / Longitud

*Bajo pedido: 18 x 18 - 30 x 25 - 60x40 - 70 x 60 - 130 x 40 mm

ACCESORIOS

CANALETAS



ROBLE


NOGAL

PINO

SAPELI



PACK4 2 PLANOS+ 1 INTERIOR + 1 EXTERIOR



ARTÍCULO	COLOR	CÓDIGO
Accesorios 15x10mm	●	A1510R
Accesorios 15x10mm	●	A1510N
Accesorios 15x10mm	●	A1510P
Accesorios 15x10mm	●	A1510S
Accesorios 18x13mm	●	A1813R
Accesorios 18x13mm	●	A1813N
Accesorios 18x13mm	●	A1813P
Accesorios 18x13mm	●	A1813S

ACCESORIOS INTERIOR - EXTERIOR - PLANO

ARTÍCULO	MODELO	COLOR	CÓDIGO
Accesorios 25x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A2520R
Accesorios 25x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A2520N
Accesorios 25x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A2520P
Accesorios 25x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A2520S
Accesorios 30x25mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A3025R
Accesorios 30x25mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A3025N
Accesorios 30x25mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A3025P
Accesorios 30x25mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A3025S
Accesorios 40x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A4020R
Accesorios 40x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A4020N
Accesorios 40x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A4020P
Accesorios 40x20mm	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	●	A4020S

Para otras medidas consultar

Para configurar el color en la referencia hay que añadir la primera letra correspondiente al color al final del código

ACCESORIOS
CANALETAS


BLANCO


PACK4 2 PLANOS+ 1 INTERIOR + 1 EXTERIOR

ARTÍCULO	COLOR	CÓDIGO
Accesorios 15x10mm	○	A1510B
Accesorios 18x13mm	○	A1813B

ACCESORIOS INTERIOR - EXTERIOR - PLANO

ARTÍCULO	MODELO	COLOR	CÓDIGO
Accesorios 25x20 mm Blanco	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	○	A2520B
Accesorios 30x25 mm Blanco	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	○	A3025B
Accesorios 40x20 mm Blanco	INTERIOR/EXTERIOR/PLANO	○	A4020B

Para otras medidas consultar

Para configurar el color en la referencia hay que añadir la primera letra correspondiente al color al final del código





LUMINARIAS SENSOR
CON SENSOR HF
CON SENSOR Y EMERGENCIA
CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

56



APLIQUES SENSOR

57



DETECTORES
PRESENCIA HF
CREPUSCULARES

58/59

CERTIFICACIONES:





CON SENSOR HF

13 - Ref. 22999 PIR



MODELOS	CÓDIGO	V		H.		LUX	IP
1 Plafón LED con difusor de policarbonato	10970	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20



1 - Ref. 10970 HF



2 - Ref. 10770 PIR



3 - Ref. 777 PIR



4 - Ref. 10770 Gr PIR



5 - Ref. 10334

CON SENSOR Y EMERGENCIA



MODELOS	CÓDIGO	V		H.		LUX	IP
1 Plafón LED con difusor de policarbonato y emergencia Plafón	10971	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
2 cuadrado con difusor de cristal ácido y emergencia	10700	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
3 Plafón con sensor, 2xE27 y difusor de cristal ácido y chapa lacada	777	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
4 Plafón cuadrado con difusor de cristal ácido y emergencia gris	10700gr	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
5 Plafón redondo con difusor de cristal ácido y emergencia	10434	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20



6 - Ref. 999



7 - Ref. 10530



8 - Ref. 10110



9 - Ref. 10430



10 - Ref. 10330 Cr



11 - Ref. 10300



12 - Ref. 10433

CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR



MODELOS	CÓDIGO	V		H.		LUX	IP
6 Plafón con sensor PIR 2xE27 y difusor de cristal ácido	00999	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
7 Plafón con sensor PIR 2xE27 y base de fundición de ABS	10530	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
8 Plafón con sensor PIR 2xE27 y difusor de cristal ácido y chapa lacada	10110	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
9 Plafón con sensor PIR 2xE27, difusor de cristal ácido y 370 mm	10430	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
10 Plafón con sensor PIR 2xE27, difusor de cristal ácido y 300 mm cromo	10330cr	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
11 Plafón cuadrado con sensor PIR 1xE27 y difusor de cristal ácido	10300	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
12 Plafón LED con sensor PIR 20W 4000K y difusor de cristal ácido	10433	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20
13 Plafón LED con sensor PIR 18W 4000K difusor y cuerpo de PVC	22999	230-240V	9m	2,80m	10s-5m	2-2000	Ip20

APLIQUE

CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR



Los apliques con sensor de movimiento para pared ofrecen soluciones de ahorro energético tanto para uso interior como exterior, respetando el diseño y la funcionalidad de las luminarias que sustituyen, con un coste mínimo de instalación



1 - Aplique LED



2 - Aplique 1xE27

MODELOS	CÓDIGO	V		H. ✂		LUX	IP
1 Aplique LED de pared con sensor y difusor de policarbonato	10211	230-240V	9m	2m	10s-5m	2-2000	Ip65
2 Aplique 1xE27 de pared con sensor y difusor de policarbonato	10201	230-240V	9m	2m	10s-5m	2-2000	Ip65

DETECTORES



1 - Detector 80 mm



2 - Detector cuadrado



3 - Detector de empotrar



4 - Detector de superficie

PRESENCIA HF

MODELOS	CÓDIGO	V	W		H. ✂		LUX	IP
1 Detector 80 mm	43036	230-240V	1200/300w	28m	2,80m	5s-5m	2-2000	IP20
2 Detector cuadrado	10911	230-240V	1000/400W	14m	2,80m	5s-5m	2-2000	IP20
2 Detector cuadrado	10912	230-240V	1000/400W	25m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20
3 Detector de empotrar	10366	230-240V	1000/400W	24m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20
4 Detector de superficie	10367	230-240V	1200/300w	8m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20



1 - Detector superficie



2 - Detector superficie



3 - Detector de empotrar



4 - Detector de superficie



5 - Detector de empotrar



6 - Detector de superficie



7 - Detector superficie



8 - Detector de empotrar



9 - Detector de empotrar



10 - Detector pared ext



11 - Detector pared superficie

PRESENCIA PIR

MODELOS	CÓDIGO	V	W		H.		LUX	IP	COLOR
1 Detector redondo superficie	10500	230-240V	2000/800W	32m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
2 Detector redondo superficie	10467	230-240V	2000/800W	32m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
3 Detector redondo de empotrar	10468	230-240V	2000/800W	32m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
3 Detector redondo de empotrar	10465	230-240V	2000/800W	24m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
4 Detector redondo superficie	10464	230-240V	2000/800W	12m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
5 Detector redondo de empotrar	10466	230-240V	2000/800W	12m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
6 Detector redondo superficie	10360	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
2 Detector redondo superficie	10463	230-240V	2000/800W	24m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
6 Detector redondo de empotrar	10359	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
7 Detector redondo de superficie 125 mm	10361	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
8 Detector redondo de empotrar 66 mm	10365	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
9 Detector redondo de empotrar 125 mm	10362	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
10 Detector de pared de exterior blanco/negro	10180	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	ó
11 Detector de superficie cuadrado de pared	10100gr	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	
11 Detector de superficie cuadrado de pared	10100	230-240V	1000/400W	9m	2,80m	5s-5m	2-2000	Ip20	





1 - Detector crepuscular



2 - Módulo compacto



3 - Fotocélula



4 - carril DIN

CREPUSCULARES



MODELOS	CÓDIGO	V	LUX	COLOR
1 Detector crepuscular de exterior	20100ng	230-240V	2-2000	●
1 Detector crepuscular de exterior	20100	230-240V	2-2000	○
2 Módulo compacto para carril	20110	230-240V	2-2000	-
3 Fotocélula para módulo	20111	230-240V	2-2000	-
4 Montaje sobre carril DIN 1 10 A	3006	230-240V	2-2000	-
4 Montaje sobre carril DIN 1 10 A	3009	230-240V	2-2000	-



MODELOS VINTAGE

OVAL
SAUNA

62/64



PARED Y TECHO

ORION	QUBO
BARSA	RIVA
RIVI MINI	ALFA
KAJKO	MITO
KAJKO XL	GRILL
DOTA	

65/77



ILUMINACIÓN TÉCNICA

OVAL

78/81


CERTIFICACIONES:



OVAL & SAUNA MODELOS VINTAGE


BAJO PEDIDO

eurohandel




OVAL 7040B

CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1160CZ	●	Baquelita	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345469
A1160CZ-M	●	Baquelita	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5902767984669




OVAL 7063NB

CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1230CZ	●	Baquelita	Cristal transparente	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	195x135 mm	5908227345612
A1230CZ-M	●	Baquelita	Cristal mate	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	195x135 mm	5902767986052




SAUNA 7061N

CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A2810CZ	●	Baquelita	Cristal transparente	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	200x100 mm	5908227345568
A2810CZ-M	●	Baquelita	Cristal mate	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	200x100 mm	5902767986069




OVAL^{XXL}

CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1380		Hierro fundido	Cristal transparente	Jaula de acero	200W	230V	E27	IP54	256x150 mm	5902767986205



OVAL^{7040G}

CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1180		Hierro fundido	Cristal transparente	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227349306
A1180-M		Hierro fundido	Cristal mate	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5902767981804



SAUNA^{7061G}


CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A2810CZ		Hierro fundido	Cristal transparente	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	200x100 mm	5908227349313
A2810CZ-M		Hierro fundido	Cristal mate	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	200x100 mm	5902767981828

OVAL

MODELOS VINTAGE

 BAJO PEDIDO

 eurohandel




OVAL7063G

COLOR


CÓDIGO				W	V		IP	MEDIDAS	EAN	
A1280		Hierro fundido	Cristal transparente	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	195x115 mm	5908227349320
A1280-M		Hierro fundido	Cristal mate	Jaula de acero	100W	230V	E27	IP54	195x115 mm	5902767981811



ORION



BLANCO




E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP		MEDIDAS	EAN
A21500	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	NO	250x120 mm	5902767985369
A21500-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	NO	250x120 mm	5902767985376
A21500-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	HF	250x120 mm	5902767985383
A21500-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	HF	250x120 mm	5902767985390

LED




CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP		MEDIDAS	EAN
A21505-M	○	Polipropileno	Cristal transparente	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	NO	250x120 mm	5902767985383
A21509-M	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	NO	250x120 mm	5902767985390

BARS



BLANCO




E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP		MEDIDAS	EAN
A21510-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	NO	250x95 mm	5902767985406
A21510-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	HF	250x95 mm	5902767985413

LED




CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP		MEDIDAS	EAN
A21515-M	○	Polipropileno	Cristal transparente	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	NO	250x95 mm	5902767985543
A21519-M	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	NO	250x95 mm	-

RIVA MINI

PARED Y TECHO



RIVA MINI



1 - KOSZ



2 - SPIDER



3 - LAGUNA



4- VEGAS

E27



	CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	MEDIDAS	EAN
2	A2730	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	212x102 mm	5902767985307
3	A2740	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	212x102 mm	5902767985321
4	A2750	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	212x96 mm	5902767985345
1	A2720	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	200x110 mm	5908227349887
1	A2720CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	200x110 mm	5908227349696
1	A2720-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	200x110 mm	5908227349894
1	A2720CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	200x110 mm	5908227348286
4	A2710	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	212x96 mm	5908227349702
4	A2710CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP54	212x96 mm	5908227349498
4	A2710-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	212x96 mm	5908227349719
4	A2710CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP54	212x96 mm	5908227348279



RIVA MINI

LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	MEDIDAS	EAN
2 A2735-M	○	Polipropileno	Cristal transparente	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	212x102 mm	-
3 A2745-M	○	Polipropileno	Cristal transparente	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	212x102 mm	-
4 A2755-M	○	Polipropileno	Cristal transparente	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	212x96 mm	-
1 A2721-M	○	Polipropileno	Cristal mate	5W	230V	4000K	580Lm	IP44	200x110 mm	5908227349917
1 A2721CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	5W	230V	4000K	580Lm	IP44	200x110 mm	-
1 A2725-M	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	200x110 mm	5908227349993
1 A2725CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	200x110 mm	-
1 A2723-M	○	Polipropileno	Cristal mate	5W	24V	4000K	570Lm	IP44	200x110 mm	5908227349955
1 A2723CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	5W	24V	4000K	570Lm	IP44	200x110 mm	-
4 A2711-M	○	Polipropileno	Cristal mate	5W	230V	4000K	580Lm	IP44	200x102 mm	5907227349733
4 A2711CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	5W	230V	4000K	580Lm	IP44	200x102 mm	-
4 A2715-M	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	200x102 mm	5908227349818
4 A2715CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	200x102 mm	-
4 A2713-M	○	Polipropileno	Cristal mate	5W	24V	4000K	570Lm	IP44	200x102 mm	5908227349771
4 A2713CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	5W	24V	4000K	570Lm	IP44	200x102 mm	-

KAJKO




E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2910-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983020
A2910-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983105
A2910CZ-P	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983112
A2910CZ-MP	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983129
A2910SR-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983136
A2910SR-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	252x90 mm	5902767983143

KAJKO XL



E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2900-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	5902767981989
A2900-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	5902767981996
A2900CZ-P	●	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	5902767982009
A2900CZ-MP	●	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900SR-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900SR-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900x2-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	5902767982016
A2900x2-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900CZx2-P	●	Polipropileno	Cristal transparente	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900CZx2-MP	●	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900SRx2-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	-
A2900SRx2-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	NO	330x110 mm	5902767983143
A2900-P-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767982023
A2900-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900CZ-P-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SR-P-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SR-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900-P-PIR	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	5902767982047
A2900-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900CZ-P-PIR	●	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900SR-P-PIR	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900SR-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900-P-HF24V	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767982030
A2900-MP-HF24V	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-

CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2900CZ-P-HF24V	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900CZ-MP-HF24V	●	Polipropileno	Cristal mate Cristal	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SR-P-HF24V	○	Polipropileno	transparente Cristal	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SR-MP-HF24V	○	Polipropileno	mate Cristal	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900x2-P-HF	○	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900x2-MP-HF	○	Polipropileno	mate Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900CZx2-P-HF	●	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900CZx2-MP-HF	●	Polipropileno	mate Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SRx2-P-HF	○	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900SRx2-MP-HF	○	Polipropileno	mate Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A2900x2-P-PIR	○	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900x2-MP-PIR	○	Polipropileno	mate Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900CZx2-P-PIR	●	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900CZx2-MP-PIR	●	Polipropileno	mate Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900SRx2-P-PIR	○	Polipropileno	transparente Cristal	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2900SRx2-MP-PIR	○	Polipropileno	mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2905-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	5902767982115
A2905CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	-
A2905SR-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	-
A2905-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	5902767982061
A2905CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2905SR-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2909-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	5902767983068
A2909CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	-
A2909CZ-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	HF	330x110 mm	-
A2909-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	5902767983150
A2909CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	-
A2909CZ-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP54	IK10	PIR	330x110 mm	5902767985390


DOTA

PARED Y TECHO

 BAJO PEDIDO

 eurohandel

DOTA




E27


230V  IP44   50
35


CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A21300-MP	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	5902767982535
A21300CZ-MP	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	-
A21300SR-MP	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	-
A21300x2-MP	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	-
A21300CZx2-MP	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	-
A21300SRx2-MP	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK06	NO	320x100 mm	5902767983143
A21300-MP-HF	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300CZ-MP-HF	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300SR-MP-HF	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300-MP-PIR	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-
A21300CZ-MP-PIR	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-
A21300SR-MP-PIR	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-
A21300-MP-HF24V	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300CZ-MP-HF24V	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300SR-MP-HF24V	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300x2-MP-HF	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300CZx2-MP-HF	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300SRx2-MP-HF	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	HF	320x100 mm	-
A21300x2-MP-PIR	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-
A21300CZx2-MP-PIR	<input checked="" type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-
A21300SRx2-MP-PIR	<input type="radio"/>	Polipropileno	Cristal mate	2x40W	230V	2xE27	IP44	IK10	PIR	320x100 mm	-

LED




CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A21305-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767982658
A21305CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A21305SR-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A21305-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	5902767982665
A21305CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A21305SR-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A21309-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767982719
A21309CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A21309CZ-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	-
A21309-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	5902767982634
A21309CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	-
A21309CZ-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK10	PIR	330x110 mm	5902767985390





QUBO



E27


CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A21400-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	265x115 mm	5902767983464
A21400CZ-MP	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	265x115 mm	5902767983471
A21400SR-MP	◐	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	265x115 mm	5902767983488
A21400-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	265x115 mm	5902767983495
A21400CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	265x115 mm	5902767983501
A21400SR-MP-HF	◐	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	265x115 mm	5902767983518

LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A21405-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983570
A21405CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983587
A21405SR-MP-HF	◐	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983594
A21405CZ-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983587
A21405SR-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983594
A21405CZ-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	330x110 mm	5902767983587

RIVA



E27


CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2110	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	NO	250x105 mm	5908227346305
A2110CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	NO	250x105 mm	5908227346329
A2110-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	NO	250x105 mm	5908227346404
A2110CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	NO	250x105 mm	-
A2110-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x105 mm	5908227346473
A2110CZ-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x105 mm	5902767980128
A2110-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x105 mm	5908227346459
A2110CZ-M-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x105 mm	-
A2110-HF24V	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	-	HF	250x105 mm	5908227346381
A2110CZ-HF24V	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	-	HF	250x105 mm	5902767980135
A2110-M-HF24V	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	-	HF	250x105 mm	-
A2110CZ-M-HF24V	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	-	HF	250x105 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2115-M-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	250x105 mm	5902767980173
A2115CZ-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	250x105 mm	-

ALFA



E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2210	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	NO	245x85 mm	5908227345704
A2210CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	NO	245x85 mm	5908227345742
A2210-M	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	NO	245x85 mm	5908227345803
A2210CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	NO	245x85 mm	-
A2210-P	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	IK10	NO	245x85 mm	5908227346855
A2210CZ-P	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	IK10	NO	245x85 mm	-
A2210-MP	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	IK10	NO	245x85 mm	5908227346879
A2210CZ-MP	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	IK10	NO	245x85 mm	5902767983143
A2210-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	5908227345896
A2210CZ-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	100W	230V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-M-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	100W	230V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210-HF24V	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	5908227346084
A2210CZ-HF24V	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	24V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210-M-HF24V	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-M-HF24V	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	24V	E27	IP44	-	HF	245x85 mm	-
A2210-P-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-P-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210-MP-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210-P-PIR	○	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	5908227348415
A2210CZ-P-PIR	●	Polipropileno	Cristal transparente	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	-
A2210-MP-PIR	○	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	-
A2210CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Cristal mate	75W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	-
A2210-P-HF24V	○	Polipropileno	Cristal transparente	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-P-HF24V	●	Polipropileno	Cristal transparente	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210-MP-HF24V	○	Polipropileno	Cristal mate	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2210CZ-MP-HF24V	●	Polipropileno	Cristal mate	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2215-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	245x85 mm	5902767983082
A2215CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-
A2215-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	5902767980036
A2215CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	PIR	245x85 mm	-
A2215-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	245x85 mm	5902767980067
A2215CZ-M-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	HF	245x85 mm	-

MITO



E27



CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2400-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	100W	230V	E27	IP44	IK07	NO	370x113 mm	5908227347609
A2400x2-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	2x60W	230V	2xE27	IP44	IK07	NO	370x113 mm	5908227348187
A2400-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	100W	230V	E27	IP44	IK07	HF	370x113 mm	5908227347616
A2400-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	100W	230V	E27	IP44	IK07	PIR	370x113 mm	-
A2400-MP-HF24V	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	24V	E27	IP44	IK07	HF	370x113 mm	5908227347623
A2400x2-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	2x60W	230V	2xE27	IP44	IK07	HF	370x113 mm	-
A2400x2-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	2x60W	230V	2xE27	IP44	IK07	PIR	370x113 mm	-

LED





CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2405-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK07	NO	370x113 mm	5902767981347
A2409-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	19W	230V	4000K	1900Lm	IP44	IK07	NO	370x113 mm	5902767981422

GRILL

PARED Y TECHO



GRILL




E27

CUBIERTA DECORATIVA




CÓDIGO	COLOR			W	V		IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2240	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	-	NO	250x90 mm	5908227346206
A2240CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	-	NO	250x90 mm	5908227346220
A2240-M	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	-	NO	250x90 mm	5908227346251
A2240CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	-	NO	250x90 mm	-
A2240-P	○	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	250x90 mm	5902767980579
A2240CZ-P	●	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	250x90 mm	-
A2240-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	250x90 mm	5902767980586
A2240CZ-MP	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	NO	250x90 mm	-
A2240-HF	○	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	5902767980555
A2240CZ-HF	●	Polipropileno	Cristal transparente	60W	230V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240-M-HF	○	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240CZ-M-HF	●	Polipropileno	Cristal mate	60W	230V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240-HF24V	○	Polipropileno	Cristal transparente	40W	24V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	5902767980562
A2240CZ-HF24V	●	Polipropileno	Cristal transparente	40W	24V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240-M-HF24V	○	Polipropileno	Cristal mate	40W	24V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240CZ-M-HF24V	●	Polipropileno	Cristal mate	40W	24V	E27	IP44	-	HF	250x90 mm	-
A2240-P-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240CZ-P-HF	●	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240-MP-HF	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	5902767980593
A2240CZ-MP-HF	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240-P-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	250x90 mm	-
A2240CZ-P-PIR	●	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	60W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	250x90 mm	-
A2240-MP-PIR	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	250x90 mm	-
A2240CZ-MP-PIR	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	60W	230V	E27	IP44	IK10	PIR	250x90 mm	-
A2240-P-HF24V	○	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240CZ-P-HF24V	●	Polipropileno	Policarbonato Trasparente	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240-MP-HF24V	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-
A2240CZ-MP-HF24V	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	40W	24V	E27	IP44	IK10	HF	250x90 mm	-


LED



CÓDIGO	COLOR			W	V	TC	LM	IP	IK		MEDIDAS	EAN
A2245-MP	○	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	NO	250x90 mm	5902767980654
A2245CZ-MP	●	Polipropileno	Policarbonato Mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	IK10	NO	250x90 mm	-
A2245-M	○	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	-	NO	250x90 mm	5902767980616
A2245CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	12W	230V	4000K	1200Lm	IP44	-	NO	250x90 mm	-



OVAL 7040T




E27




CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1120	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345100
A1120CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345124
A1120SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345117
A1120-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1120CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1120SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR				W	V	TC	LM	IP	MEDIDAS	EAN
A1121	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5908227345162
A1121CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1121SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5908227345186
A1121-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1121CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1121SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1123	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	5908227345285
A1123CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1123SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1123-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1123CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1123SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-

OVAL 7040T/P




E27



CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1110	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345209
A1110CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345223
A1110SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345216
A1110-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1110CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1110SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345261

LED




CÓDIGO	COLOR				W	V	TC	LM	IP	MEDIDAS	EAN
A1111	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5908227345278
A1111CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1111SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1111-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5908227348293
A1111CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1111SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1113	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	5908227345483
A1113CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1113SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1113-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1113CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1113SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-

OVAL 7040T/R



ACERO DESMONTABLE

GRIS NEGRO BLANCO




E27




CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1130	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345308
A1130CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345322
A1130SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5908227345315
A1130-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1130CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1130SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR				W	V	TC	LM	IP	MEDIDAS	EAN
A1131	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5908227345377
A1131CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1131SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1131-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1131CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1131SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1133	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	5908227345391
A1133CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1133SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1133-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1133CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1133SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de acero	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-

OVAL 7040 STYL



E27



CÓDIGO	COLOR				W	V		IP	MEDIDAS	EAN
A1190	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5902767982726
A1190CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5902767982740
A1190SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	5902767982733
A1190-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1190CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-
A1190SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	60W	230V	E27	IP54	170x125 mm	-

LED



CÓDIGO	COLOR				W	V	TC	LM	IP	MEDIDAS	EAN
A1191	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5902767982757
A1191CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1191SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1191-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	5902767982764
A1191CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1191SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	230V	4000K	580Lm	IP54	170x125 mm	-
A1193	○	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	5902767982771
A1193CZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1193SZ	●	Polipropileno	Cristal transparente	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1193-M	○	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	5902767982788
A1193CZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-
A1193SZ-M	●	Polipropileno	Cristal mate	Jaula de plastico	5W	24V	4000K	570Lm	IP54	170x125 mm	-



**CABLES TRENZADOS CON
RECUBRIMIENTO DE FIBRA
MINERAL**

84



CABLES REDONDOS Y TRENZADOS

85/89

CERTIFICACIONES:





CABLES

CON ACABADO DE TELA Y COLOR.


Los cables de la marca Flexform se diferencian por la calidad de fabricación y sus múltiples colores de fabricación. Puedes elegir entre dos acabados: redondos o trenzados. Además se presentan en distintos grosores y longitudes para que elijas el que más se adapte a tus trabajos o proyectos.

Las referencias acabadas en "F" son ignífugas puesto que llevan recubrimiento de fibra mineral ideales para las instalaciones completas.

TIPO DE CABLE



RENDONDO



TRENZADO

TAMAÑOS



LONGITUD:
25 - 50 m



LONGITUD:
0,75 hasta 2,50cm

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	Nº DE HILOS	GROSOR	ACABADOS
BRO-023	25 m	Cable textil redondo	2	Ø 0,75	Elegir
BTWP-353	25 m	Cable textil trenzado	2	Ø 0,75	Elegir
BTWP-553F	25 m	Cable textil trenzado con recubrimiento mineral	2	Ø 1,50	○ ó ●
BTPP-603F	25 m	Cable textil trenzado con recubrimiento mineral	3	Ø 1,50	○ ó ●
BTPP-703F	25 m	Cable textil trenzado con recubrimiento mineral	3	Ø 2,50	○ ó ●



A la hora de hacer el pedido de cable 2x0,75 tanto redondo como trenzado es necesario reflejar el color seleccionado.

Todos los precios son pvp por metro.

Se puede fabricar cualquier medida y acabado de cable en un plazo de 4 semanas aproximadamente.



REDONDO BRILLANTE



TRENZADO BRILLANTE



REDONDO CREAM



TRENZADO CREAM



LINO REDONDO



LINO TRENZADO



ESPARTO REDONDO



ESPARTO TRENZADO



PLATA PERLA
TRENZADO



PLATA PERLA
REDONDO



PLATA PERLA
TRENZADO



GRIS SUAVE
REDONDO



GRIS SUAVE
TRENZADO



GRIS OSCURO
REDONDO



GRIS OSCURO
TRENZADO



GRIS ELEFANTE
REDONDO



GRIS ELEFANTE
TRENZADO



GRIS POLY REDONDO



GRIS DUSK REDONDO



GRIS DUSK TRENZADO



GRIS UNIFORME
REDONDO



GRIS UNIFORME
TRENZADO



REDONDO NEGRO



TRENZADO NEGRO



MARRÓN REDONDO



MARRÓN TRENZADO



POLY MARRÓN
REDONDO



POLY MARRÓN
TRENZADO



NUEZ REDONDO



NUEZ TRENZADO

CABLES REDONDOS Y TRENZADOS



CAFÉ REDONDO



CAFÉ TRENZADO



WISKEY REDONDO



WISKEY TRENZADO



COBRE RAYÓN
REDONDO



COBRE RAYÓN
TRENZADO



MARRÓN UNIFORME
REDONDO



PALOMA REDONDO



PALOMA TRENZADO



BEIGE REDONDO



BEIGE TRENZADO



ORO SATINADO
REDONDO



ORO SATINADO
TRENZADO



NUGGET REDONDO



NUGGET TRENZADO



ORO CELTA REDONDO



ORO CELTA TRENZADO



AMARILLO POP
REDONDO



AMARILLO REDONDO



SOUCI REDONDO



SOUCI TRENZADO



NARANJA REDONDO



NARANJA TRENZADO



ROJO POPPY
REDONDO



ROJO POPPY
TRENZADO



CRIMSON REDONDO



CRIMSON TRENZADO





BURGUNDY REDONDO



BURGUNDY TRENZADO



ROSA POLY REDONDO



ROSA POLY TRENZADO



ROSA ROSE REDONDO



ROSA ROSE TRENZADO



ROSA BABY
REDONDO



ROSA BABY TRENZADO



MORADO REDONDO



MORADO TRENZADO



VIOLETA REDONDO



VIOLETA TRENZADO



AZUL MEDIANOCHE
REDONDO



AZUL MEDIANOCHE
TRENZADO



NAVY REDONDO



NAVY TRENZADO



AZUL REAL REDONDO



AZUL REAL TRENZADO



DENIM REDONDO



DENIM TRENZADO




AGUA TRENZADO



PLOMO REDONDO



PLOMO TRENZADO



AZUL POLY REDONDO



TURQUESA REDONDO



TURQUESA TRENZADO




AZUL CIELO REDONDO



AZUL CIELO TRENZADO




AZUL BABY REDONDO



AZUL BABY TRENZADO

CABLES REDONDOS Y TRENZADOS



TEAL REDONDO



TEAL TRENZADO



TISANE REDONDO



TISANE TRENZADO



VERDE CHIPRE
REDONDO



VERDE CHIPRE
TRENZADO



VERDE OLIVA
TRENZADO



VERDE MANZANA
REDONDO



VERDE MANZANA
TRENZADO



LIMA POLY REDONDO



VERDE ESMERALDA
REDONDO



VERDE ESMERALDA
TRENZADO



VERDE BOSQUE
REDONDO



VERDE BOSQUE
TRENZADO



VERDE UTILITY
TRENZADO



FONDO KAKI REDONDO



FONDO KAKI
TRENZADO



NEGRO ENAMEL
REDONDO




AMARILLO FLO
REDONDO



AMARILLO FLO
TRENZADO



ROJO FLO REDONDO



ROJO FLO TRENZADO



NARANJA FLO
REDONDO



NARANJA FLO
TRENZADO



LIMA FLO REDONDO



LIMA FLO TRENZADO



PLAIN COOPER
REDONDO



LATÓN REDONDO



ACERO INOX REDONDO



INGLÉS VIEJO
REDONDO



ORO HAVANA
REDONDO



ORO HAVANA
TRENZADO



ORO VIEJO REDONDO



ORO VIEJO TRENZADO



BLANCO Y NEGRO
HERRINGBONE



NEGRO Y ROJO
ESPIRAL




BLANCO Y ROJO
ESPIRAL



BLANCO Y ROJO A
CUADROS



MULTICOLOR
REDONDO



MULTICOLOR
TRENZADO



DENIM/LINEN
REDONDO



DENIM/LINEN
TRENZADO





Serie Porcelana Superficie

En esta colección presentamos marcos de madera maciza donde se puede elegir roble claro, roble teñido oscuro. También disponemos de marcos de porcelana de color blanco y negro.



Marco simple superficie porcelana blanca



Marco simple superficie porcelana negra




Marco triple superficie madera oscura


PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Marco simple superficie porcelana blanca	○	Horizontal	ALV-01-0018	97x12 mm
Marco simple superficie porcelana negra	○	Horizontal	ALV-01-1018	97x12 mm
Marco simple superficie madera oscura	○	Horizontal	ALV-01-2018	100x12 mm
Marco doble superficie porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-0019	168x12 mm
Marco doble superficie porcelana negra	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-1019	168x12 mm
Marco doble superficie madera oscura	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-2019	186x12 mm
Marco triple superficie porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-0020	239x12 mm
Marco triple superficie porcelana negra	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-1020	239x12 mm
Marco triple superficie madera oscura	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-01-2020	261x12 mm




marco simple



marco doble horizontal y vertical



marco triple horizontal y vertical



Serie porcelana superficie

Para montajes eléctricos en sitios donde no puede ir la instalación oculta. Por ejemplo en madera, piedra, hormigón etc... Los acabados de los mecanismos en porcelana son blanco y negro.



Interruptor/Conmutador superficie porcelana blanca



Base superficie con TT porcelana negra



Caja superficie derivación porcelana blanca



Caja superficie derivación porcelana negra

PRODUCTO

COLOR

TIPO

CÓDIGO

DIMENSIONES

Interruptor/Conmutador superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0001	63x65 mm
Interruptor/Conmutador superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1001	63x65 mm
Cruzamiento superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0002	63x65 mm
Cruzamiento superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1002	63x65 mm
Pulsador timbre superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0003	63x65 mm
Pulsador timbre superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1003	63x65 mm
Pulsador persianas superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0004	63x65 mm
Pulsador persianas superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1004	63x65 mm
Enchufe TT superficie porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-01-0005	47x65 mm
Enchufe TT superficie porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-01-1005	47x65 mm
Toma de TV superficie porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-01-0009	47x65 mm
Toma de TV superficie porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-01-1009	47x65 mm





Serie porcelana superficie

Para montajes eléctricos en sitios donde no puede ir la instalación oculta. Por ejemplo en madera, piedra, hormigón etc... Los acabados de los mecanismos en porcelana son blanco y negro.



Enchufe TT superficie porcelana



Cargador USB-A + USB-C superficie porcelana



Toma de teléfono 2xCAT.6 superficie porcelana

PRODUCTO	COLOR	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Cargador USB-A + USB-C superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0011	47x65 mm
Cargador USB-A + USB-C superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1011	47x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.5 superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0012	47x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.5 superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1012	47x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.6 superficie porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0013	47x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.6 superficie porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-01-1013	47x65 mm
Caja de registro pequeña superficie	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0014	78x45 mm
Caja de registro pequeña superficie	Negro	10A.-250V	ALV-01-1014	78x45 mm
Caja de registro grande superficie	Blanco	10A.-250V	ALV-01-0015	90x45 mm
Caja de registro grande superficie	Negro	10A.-250V	ALV-01-1015	90x45 mm
Aisladores superficie porcelana	Blanco		ALV-01-0016	24x19 mm
Aisladores superficie porcelana	Negro		ALV-01-1016	24x19 mm
Aisladores superficie porcelana	Marrón		ALV-01-2016	24x19 mm
Lazo	Madera oscura		ALV-01-0017	35x09 mm



Lazo madera oscura



Aislador blanco



Aislador marrón



Aislador negro



Serie Porcelana empotrada

En esta colección presentamos marcos de madera maciza donde se puede elegir roble claro, roble teñido oscuro. También disponemos de marcos de porcelana de color blanco y negro.



Marco simple empotrar cuadrado porcelana blanca



Marco doble empotrar cuadrado porcelana blanca



Marco triple empotrar cuadrado porcelana blanca

PRODUCTO	MARCOS	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Marco simple empotrado redondo porcelana blanca	○	Horizontal	ALV-02-0014	100x12 mm
Marco simple empotrado redondo porcelana negra	○	Horizontal	ALV-02-1014	100x12 mm
Marco simple empotrado redondo madera oscura	○	Horizontal	ALV-02-2014	100x12 mm
Marco simple empotrado cuadrado porcelana blanca	○	Horizontal	ALV-02-3014	100x12 mm
Marco doble empotrado redondo porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-0015	171x12 mm
Marco doble empotrado redondo porcelana negra	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-1015	171x12 mm
Marco doble empotrado redondo madera oscura	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-2015	171x12 mm
Marco doble empotrado cuadrado porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-3015	171x12 mm
Marco triple empotrado redondo porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-0016	242x12 mm
Marco triple empotrado redondo porcelana negra	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-1016	242x12 mm
Marco triple empotrado redondo madera oscura	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-2016	242x12 mm
Marco triple empotrado cuadrado porcelana blanca	⊖	Horizontal / Vertical	ALV-02-3016	242x12 mm



marco simple



marco doble horizontal y vertical



marco triple horizontal y vertical

Serie porcelana empotrada

Para montajes eléctricos con la instalación oculta.

Los mecanismos de estilo Vintage son ideales para ambientes rústicos o de estilo Retro.

Los acabados de los mecanismos en porcelana son blanco y negro.



Enchufe TT empotrado de porcelana blanca y negra



Toma de TV empotrado de porcelana blanca y negra



Regulador de luz empotrado de porcelana blanca y negra

PRODUCTO	COLOR	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0001	70x70 mm
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1001	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0002	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1002	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0003	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1003	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0004	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1004	70x70 mm
Enchufe TT empotrado porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-02-0005	50x70 mm
Enchufe TT empotrado porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-02-1005	50x70 mm
Regulador de luz 400W empotrado porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-02-0006	70x70 mm
Regulador de luz 400W empotrado porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-02-1006	70x70 mm
Regulador de luz ZIGBEE 400W empotrado porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-02-0007	70x70 mm
Regulador de luz ZIGBEE 400W empotrado porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-02-1007	70x70 mm
Regulador de luz TUYA 400W empotrado porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-02-0008	70x70 mm
Regulador de luz TUYA 400W empotrado porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-02-1008	70x70 mm
Toma de TV empotrado porcelana	Blanco	16A.-250V	ALV-02-0009	50x70 mm
Toma de TV empotrado porcelana	Negro	16A.-250V	ALV-02-1009	50x70 mm



Serie porcelana empotrada con tecla

La serie porcelana empotrada combina elegancia clásica y funcionalidad moderna. Fabricada en porcelana de alta calidad, esta línea ofrece acabados finos, durabilidad y un diseño atemporal que se integra perfectamente en todo tipo de espacios.

Su instalación empotrada garantiza una apariencia limpia y uniforme, ideal para ambientes que buscan una estética sofisticada y minimalista.



Doble interruptor empotrado porcelana



Triple interruptor/conmutador empotrado porcelana



Doble conmutador empotrado porcelana

PRODUCTO	COLOR	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3001	70x70 mm
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4001	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3002	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4002	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3003	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4003	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3004	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4004	70x70 mm
Doble interruptor empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3005	70x70 mm
Doble interruptor empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4005	70x70 mm
Doble conmutador empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-3006	70x70 mm
Doble conmutador empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-4006	70x70 mm

Serie porcelana empotrada con palanca

Para montajes eléctricos con la instalación oculta. Los mecanismos de estilo Vintage son ideales para ambientes rústicos o de estilo Retro. Los acabados de los mecanismos en porcelana son blanco y negro.



Interruptor/Conmutador empotrado porcelana



Doble interruptor empotrado porcelana

PRODUCTO	COLOR	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5001	70x70 mm
Interruptor/Conmutador empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6001	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5002	70x70 mm
Cruzamiento empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6002	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5003	70x70 mm
Pulsador timbre empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6003	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5004	70x70 mm
Pulsador persianas empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6004	70x70 mm
Doble interruptor empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5005	70x70 mm
Doble interruptor empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6005	70x70 mm
Doble conmutador empotrado porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-5006	70x70 mm
Doble conmutador empotrado porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-6006	70x70 mm






Serie porcelana empotrada

Para montajes eléctricos con la instalación oculta. Los mecanismos de estilo Vintage son ideales para ambientes rústicos o de estilo Retro. Los acabados de los mecanismos en porcelana son blanco y negro.




Toma de teléfono CAT.5 y CAT.6 empotrada de porcelana blanca y negra



Cargador USB empotrado de porcelana blanca y negra

PRODUCTO	COLOR	TIPO	CÓDIGO	DIMENSIONES
Cargador USB-A + USB-C empotrar porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0011	63x65 mm
Cargador USB-A + USB-C empotrar porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1011	63x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.5 empotrar porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0012	63x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.5 empotrar porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1012	63x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.6 empotrar porcelana	Blanco	10A.-250V	ALV-02-0013	63x65 mm
Toma de teléfono 2xCAT.6 empotrar porcelana	Negro	10A.-250V	ALV-02-1013	63x65 mm





DRIM
PANEL DRIM COLORES

100/101



PLANET ENERGY

102



PRIM

102



PREMIUM

103



ARID

103



PRESTIGE

104




aRc

104

CERTIFICACIONES:



DRIM




[mm]	dRim Ø 100	dRim Ø 125
A	120 mm	145 mm
B	89 mm	89 mm
C	100 mm	125 mm
D	69 mm	69 mm




CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-060	dRim Ø 100 S BB	Standard (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168342
01-061	dRim Ø 100 PS BB	Cable con interruptor (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168359
01-062	dRim Ø 100 TS BB	Sensor de tiempo (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168366
01-063	dRim Ø 100 DTS BB	Temporizador de retardo (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168373
01-064	dRim Ø 100 HS BB	Sensor de temperatura (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168380
01-065	dRim Ø 100 RMS BB	Sensor de movimiento (rodamiento de bolas)	8	93	20	5902767168397
01-066	dRim Ø 125 S BB	Standard (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168403
01-067	dRim Ø 125 PS BB	Cable con interruptor (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168410
01-068	dRim Ø 125 TS BB	Sensor de tiempo (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168427
01-069	dRim Ø 125 DTS BB	Temporizador de retardo (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168434
01-070	dRim Ø 125 HS BB	Sensor de temperatura (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168441
01-071	dRim Ø 125 RMS BB	Sensor de movimiento (rodamiento de bolas)	10	140	20	5902767168458





CÓDIGO	ACABADO	DESCRIPCIÓN	COLOR	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-183	ABS panel NEW!	Universal, color blanco brillante		20	5903351804004
01-160	Plexi panel	Universal, color blanco brillante		20	5902767169912
01-161	Plexi panel	Universal, color blanco mate		20	5902767169929
01-162	Plexi panel	Universal, color negro		20	5902767169936
01-163	Plexi panel	Universal, color rojo		20	5902767169943
01-164	Plexi panel	Universal, color gris		20	5902767169950
01-165	Plexi panel	Universal, color beige		20	5902767169967
01-166	Plexi panel	Universal, color azul		20	5902767169974
01-167	Plexi panel	Universal, color verde		20	5902767169981
01-168	Plexi panel	Universal, color aluminio cepillado		20	5902767169998
01-169	Plexi panel	Universal, color aluminio oro		20	5901583200007
01-170	Cristal panel	Universal, color blanco brillante		20	5901583207631
01-171	Cristal panel	Universal, color blanco mate		20	5901583200595
01-172	Cristal panel	Universal, color negro		20	5901583201066
01-173	Cristal panel	Universal, color rojo		20	5901583202483
01-174	Cristal panel	Universal, color negro mate		20	5903351800495
01-176	Cristal panel	Universal, oro satinado		20	5903351802796
01-177	Cristal panel	Universal, plata satinada		20	5903351802802


PLANET ENERGY



[mm]	PE Ø 100	PE Ø 125
A	135 mm	160 mm
B	79 mm	79 mm
C	99,4 mm	124,4 mm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-090	planet energy Ø 100 S	Standard	8	93	20	5901583200908
01-091	planet energy Ø 100 PS	Cable con interruptor	8	93	20	5901583200915
01-092	planet energy Ø 100 TS	Sensor de tiempo	8	93	20	5901583200922
01-093	planet energy Ø 100 HS	Sensor de temperatura	8	93	20	5901583200939
01-095	planet energy Ø 125 S	Standard	10	140	20	5901583200953
01-096	planet energy Ø 125 PS	Cable con interruptor	10	140	20	5901583200960
01-097	planet energy Ø 125 TS	Sensor de tiempo	10	140	20	5901583200977
01-098	planet energy Ø 125 HS	Sensor de temperatura	10	140	20	5901583200984


PRIM



[mm]	Prim 100	Prim 120	Prim 150
A	160,5 mm	180 mm	210 mm
B	113 mm	113 mm	118 mm
C	100 mm	120 mm	150 mm
D	85 mm	85 mm	85 mm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-001	pRim Ø 100 S	Standard	15	104	20	5901583200014
01-002	pRim Ø 100 PS	Interruptor de presión	15	104	20	5901583200021
01-003	pRim Ø 100 TS	Sensor de tiempo	15	104	20	5901583200038
01-004	pRim Ø 100 HS	Sensor de temperatura	15	104	20	5901583200045
01-005	pRim Ø 120 S	Standard	16	158	20	5901583200052
01-006	pRim Ø 120 PS	Pulling Switcher	16	158	20	5901583200069
01-007	pRim Ø 120 TS	Sensor de tiempo	16	158	20	5901583200076
01-008	pRim Ø 120 HS	Sensor de temperatura	16	158	20	5901583200083
01-009	pRim Ø 150 S	Standard	20	257	10	5901583200090
01-010	pRim Ø 150 PS	Pulling Switcher	20	257	10	5901583200106
01-011	pRim Ø 150 TS	Sensor de tiempo	20	257	10	5901583200113
01-012	pRim Ø 150 HS	Sensor de temperatura	20	257	10	5901583200120


PREMIUM



[mm]	Premium 100	Premium 120	Premium 150
A	160,5 mm	180 mm	210 mm
B	113 mm	113 mm	118 mm
C	100 mm	120 mm	150 mm
D	85 mm	85 mm	85 mm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-013	pRemium Ø 100 S	Standard	15	104	20	5901583200137
01-014	pRemium Ø 100 PS	Interruptor de presión	15	104	20	5901583200144
01-015	pRemium Ø 100 TS	Sensor de tiempo	15	104	20	5901583200151
01-016	pRemium Ø 100 HS	Sensor de temperatura	15	104	20	5901583200168
01-017	pRemium Ø 120 S	Standard	16	158	20	5901583200175
01-018	pRemium Ø 120 PS	Interruptor de presión Sensor	16	158	20	5901583200182
01-019	pRemium Ø 120 TS	de tiempo	16	158	20	5901583200199
01-020	pRemium Ø 120 HS	Sensor de temperatura	16	158	20	5901583200205
01-021	pRemium Ø 150 S	Standard	20	257	10	5901583200212
01-022	pRemium Ø 150 PS	Interruptor de presión	20	257	10	5901583200229
01-023	pRemium Ø 150 TS	Sensor de tiempo	20	257	10	5901583200236
01-024	pRemium Ø 150 HS	Sensor de temperatura	20	257	10	5901583200243


ARID



[mm]	Arid 100	Arid 120	Arid 150
A	148 mm	166,5 mm	197 mm
B	107,5 mm	107,5 mm	107,5 mm
C	100 mm	120 mm	150 mm
D	85 mm	85 mm	85 mm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-040	aRid Ø 100 BB aRid	Standard	15	104	20	5901583200403
01-041	Ø 100 BB TS aRid	Sensor de tiempo	15	104	20	5901583200410
01-042	Ø 100 BB HS aRid	Sensor de temperatura	15	104	20	5901583200427
01-043	Ø 120 BB aRid Ø	Standard	16	158	20	5901583200434
01-044	120 BB TS aRid Ø	Sensor de tiempo	16	158	20	5901583200441
01-045	120 BB HS aRid Ø	Sensor de temperatura	16	158	20	5901583200458
01-046	150 BB aRid Ø 150	Standard	20	257	10	5901583200465
01-047	BB TS aRid Ø 150	Sensor de tiempo	20	257	10	5901583200472
01-048	BB HS	Sensor de temperatura	20	257	10	5901583200489


PRESTIGE



[mm]	Premium 100	Premium 120	Premium 150
A	160,5 mm	180 mm	210 mm
B	117 mm	117 mm	118 mm
C	100 mm	120 mm	150 mm
D	85 mm	85 mm	85 mm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-025	pRestige Ø 100 ZG	Gravity Shutter, Standard	15	97	20	5901583200250
01-026	pRestige Ø 100 ZG PS	Gravity Shutter, Interruptor de presión	15	97	20	5901583200267
01-027	pRestige Ø 100 ZG TS	Gravity Shutter, Sensor de tiempo	15	97	20	5901583200274
01-028	pRestige Ø 100 ZG HS	Gravity Shutter, Sensor de temperatura	15	97	20	5901583200281
01-029	pRestige Ø 100 ZG MS	Gravity Shutter, Sensor de movimiento	15	97	20	5901583200298
01-030	pRestige Ø 120 ZG	Gravity Shutter, Standard	16	126	20	5901583200304
01-031	pRestige Ø 120 ZG PS	Gravity Shutter, Interruptor de presión	16	126	20	5901583200311
01-032	pRestige Ø 120 ZG TS	Gravity Shutter, Sensor de tiempo	16	126	20	5901583200328
01-033	pRestige Ø 120 ZG HS	Gravity Shutter, Sensor de temperatura	16	126	20	5901583200335
01-034	pRestige Ø 120 ZG MS	Gravity Shutter, Sensor de movimiento	16	126	20	5901583200342
01-035	pRestige Ø 150 ZG	Gravity Shutter, Standard	20	218	10	5901583200359
01-036	pRestige Ø 150 ZG PS	Gravity Shutter, Interruptor de presión	20	218	10	5901583200366
01-037	pRestige Ø 150 ZG TS	Gravity Shutter, Sensor de tiempo	20	218	10	5901583200373
01-038	pRestige Ø 150 ZG HS	Gravity Shutter, Sensor de temperatura	20	218	10	5901583200380
01-039	pRestige Ø 150 ZG MS	Gravity Shutter, Sensor de movimiento	20	218	10	5901583200397

aRc



[mm]	aRc 100	aRc 120	aRc 150
A	99,5	119,5	149,5
B	102	102	102
C	102	122	125

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MOTOR POWER [W]	AIRFLOW [M3/H]	COLLECTIVE PACKAGING [PCS.]	EAN
01-049	aRc 100	Extractor oculto	15	104	20	5901583200251
01-050	aRc 120	Extractor oculto	16	158	20	5901583200268
01-051	aRc 150	Extractor oculto	02	257	20	5901583200275



AROS

Ventilador de pared
redondo



AROK

Ventilador de pared
cuadrado



ARW

Ventilador de conducto



ARD

Ventilador centrífugo



ARIL

Ventilador de conducto



TUBO DE ALUMINIO



TAPA DE CHIMENEA



CUBIERTA GIRATORIA

CUBIERTA ROTATIVA para chimenea



CONTROLADOR electrónico de velocidad



TELERRUPTORES

108



**TEMPORIZADORES
HORARIOS**

109



**REGULADORES
DE LUZ**

110



**CONTADORES
DE ENERGIA**

111



**BLÍSTER
INALAMBRICO**

112




**SERIE 64
INALAMBRICO**


113/119

SOCIOS Y ALIANZAS:






Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ES61-UC>



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ESR61SSR-230V>



S91-100-230 V



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/S91-100-230V>



S12-100-230V



Más información otros idiomas:
https://eltako.com/redirect/S12-100-*200-*110

ES61-UC



Telerruptor electrónico 1 contacto NA libre de potencial 10 A/250 V AC, 230 V-LED hasta 200 W, lámparas incandescentes 2000 W. Tensión de control universal de 8..230 V UC por los terminales +A1/-A2 o 230 V con tensión para los pilotos de pulsadores de 5 mA por la entrada (L)/-A2(N). No necesita una alimentación permanente, de está razón sin pérdida stand by. 45 mm de longitud, 45 mm de anchura, 18 mm de profundidad.

ES61-UC	Telerruptor electrónico, 1 contacto 10 A	Nº Artículo 61100501
---------	--	----------------------

ESR61SSR-230V



Telerruptor-Relé con Solid-State-Relé no libre de potencial sin ruido, 230 V-LED hasta 400 W, lámparas incandescentes 400 W. Retardo en desconexión con aviso de desconexión y temporización extendida opcional. En caso del fallo de la tensión de alimentación desconecta de forma definida (abre el contacto y mantiene esa posición). Temporización en modo ESV 120 min y 120 sec en el modo ER. Dimensiones: 45 mm de longitud, 45 mm de anchura, 18 mm de profundidad.

ESR61SSR-230V	Telerruptor-Relé con Solid-State-Relé sin ruido	Nº Artículo 61100003
---------------	---	----------------------

S91-100-



Telerruptor electromecánico formato pastilla con 1 contacto NA 10 A/250 V AC, para el montaje empotrada y superficie con control manual e indicación de la posición de los contactos. 50 mm de longitud, 26 mm de anchura y 32 mm de profundidad. Necesidad en potencia de control solo 2,5 W. Distancia de los contactos 2 mm. Disponible con tensión de control de 8 V, 12 V y 230 V AC.

S91-100-230V	1 contacto 10 A	Nº Artículo 91100030
S91-100-12V	1 contacto 10 A	Nº Artículo 91100011
S91-100-8V	1 contacto 10 A	Nº Artículo 91100010

S12-100-/200-/110-



Telerruptor electromecánico con 1 y 2 contactos 16 A/250 V AC. Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 1 módulo = 18 mm de anchura, 55 mm de profundidad. Versiones disponibles: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC. Tensión AC: 8 V, 12 V, 24 V y 230 V. Tensión DC: 12 V y 24 V.

S12-100-12V	1 NA 16	Nº Artículo 21100011
S12-100-230V	A 1 NA	Nº Artículo 21100030
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	16 A 1 NA 16 A	Nº Artículo 21100010, 21100020, 21100054, 21100055
S12-200-12V	2 NA 16	Nº Artículo 21200011
S12-200-230V	A 2 NA	Nº Artículo 21200030
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	16 A 2 NA 16 A	Nº Artículo 21200010, 21200020, 21200054, 21200055
S12-110-12V	1 NA + 1 NC 16 A	Nº Artículo 21110011
S12-110-230V	1 NA + 1 NC 16 A	Nº Artículo 21110030
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NA + 1 NC 16 A	Nº Artículo 21110010, 21110020, 21110054, 21110055



L	
A1	N
15	
16 18	
(N)	16
15(L)	18



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/MFZ12DX-230V>



+B1	
+A1	-A2
15	
16 18	
(N)	16
15(L)	18



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC>



3(L)	4
+A1	+B1 -A2
1 3	
2 4	
	(N)
1(L)	2



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/S2U12DDX-UC>

MFZ12DX-230V

Temporizador multifuncional, 1 conmutador libre de potencial 10 A/250 V AC, 230 V-LED hasta 200 W, lámparas incandescentes 2000 W. Pérdida Stand-by solo 0,02-0,6 Watt. Los 18 funciones y el tiempo entre 0,1 segundo y 40 horas son ajustable con selectores giratorios en el frontal, tensión de control universal de 8..230 V UC.

MFZ12DX-230V	Temporizador analógico multifuncional, 1 conmutador 10 A	NºArtículo 23001005
--------------	--	---------------------

MFZ12DDX-UC



Temporizador multifuncional, digital, 1 conmutador libre de potencial 10 A/250 V AC, 230 V-LED hasta 200 W, lámparas incandescentes 2000 W. Pérdida Stand-by solo 0,02-0,6 Watt. Los 18 funciones y el tiempo entre 0,1 segundo y 99 horas son ajustable con 2 botones y el display en el frontal del dispositivo, asimétrico (puede ajustar 2 tiempos diferentes). Tensión de control universal de 8..230 V UC.

MFZ12DDX-UC	Temporizador multifuncional, digital, 1 conmutador 10 A	NºArtículo 23001004
-------------	---	---------------------

S2U12DDX-UC



Interruptor horario digital de 2 canales. 1 + 1 contacto NA, libre de potencial 16 A /250 V AC. 230 V-LED hasta 800 W, lámparas incandescentes 2000 W. Con función astronómica. Pérdida

Stand-by solo 0,03-0,4 Vatios. 60 espacios de programación. Por cada espacio de configuración se puede programar la función Astro ON y OFF, la hora de ON y OFF e Impulsos (2 segundos). Con fecha y cambio automático del horario verano/invierno. Reserva de marcha sin batería aprox. 7 días. Tensión de alimentación 8..230 V UC. Los ajustes se realizan con dos botones en el frontal, cuales pueden ser bloqueados.

S2U12DDX-UC	Interruptor horario digital de 2 canales, 1 + 1 contacto NA 16 A	NºArtículo 23200901
-------------	--	---------------------

S2U12DBT-UC




Canal 1 con 1 contacto NA libre de potencial 16 A/250 V AC y DX. Canal 2 con 1 salida de semiconductor Interruptor horario digital de 2 canales. Configuración vía Bluetooth con la App Eltako-Connect.


S2U12DBT-UC	Interruptor horario digital de 2 canales, 1 + 1 contacto NA 16 A	NºArtículo 23002903
-------------	--	---------------------




+B1	-A2	4(L)	6
		5	(N)
+E1	+F1	-E2	(N) 2
		1(L)	3



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/EUD61NPN-UC>



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/EUD61NPL-230V>



Más información otros idiomas:
https://eltako.com/redirect/ELD61*12-36V_DC



EUD61NPN-UC y EUD61NPN-230V



Regulador de luz universal especialmente para LED y tiras de LED a 230 V, Power MOSFET hasta 400 W. Reconocimiento automático del tipo de las cargas. Regulación principio y final de fase. Ajustable la luminosidad mínima o la velocidad de la regulación. Con las funciones encender con la intensidad mínima y atenuación automática. Formato pastilla, 45 mm de longitud, 45 mm de anchura, 18 mm de profundidad. Disponible con tensión de control universal 8..230 V UC o solo con 230 V.

EUD61NPN-UC	Regulador de luz universal, Power MOSFET hasta 400 W	Nº Artículo 61100801
EUD61NPN-230V	Regulador de luz universal, Power MOSFET hasta 400 W	Nº Artículo 61100802

EUD61NPL-230V



Regulador de luz universal para cargas R y C (LED), Neutro no requerido. Power MOSFET hasta 400 W. Regulación principio y final de fase. Con entradas de control para pulsadores e interruptores. Luminosidad mínima, modo de funcionamiento y la velocidad de la regulación ajustable. Formato pastilla, 45 mm de longitud, 45 mm de anchura, 18 mm de profundidad.

EUD61NPL-230V	Regulador de luz universal, sin conexión neutro, especialmente para LED, Power MOSFET hasta 200 W	Nº Artículo 61100832
---------------	---	----------------------

ELD61/12-36V DC



Regulador para tiras de LED de 12-36 V DC / 7,5 A, Power MOSFET, PWM, intensidad mínima y velocidad de la regulación ajustable. Con las funciones encender con la luminosidad mínima y atenuación automática. Tensión de alimentación de 12 hasta 36 V DC, depende de las lámparas LED conectadas. Tensión de control universal 8..230 V UC. Formato pastilla, 45 mm de longitud, 45 mm de anchura, 18 mm de profundidad.

ELD61/12-36V DC	Regulador para tiras de LED, Power MOSFET hasta 7,5 A	Nº Artículo 61100865
-----------------	---	----------------------

EUD12NPN-BT/300W-230V



Regulador de luz en combinación con un interruptor horario, regulación R/L/C LED/tiras LED 230 V, configuración vía Bluetooth y la App Eltako Connect. Power MOSFET 300 W, Reconocimiento automático del tipo de la carga. Regulación principio y final de fase. Control adicional sobre un sensor de movimiento/luminosidad. Ajustable la intensidad en reposo. Dispositivo de 1 modulo de 18 mm, montaje sobre perfil DIN. Tensión de control 230 V UC.

EUD12NPN-BT/300W-230V	Regulador de luz universal de configuración Bluetooth, Power MOSFET hasta 300 W	Nº Artículo 21100807
-----------------------	---	----------------------



Más información otros idiomas:
https://eltako.com/redirect/EUD12NPN-BT*300W-230V




Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/WSZ15DE-32A>



Más información otros idiomas:
https://eltako.com/redirect/WSZ15D-32A_MID



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/DSZ15DE-3x80A>



Más información otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/WZR12-32A>

WSZ15DE-32A

Contador monofásico, no homologado, corriente máxima 32 A. Clase de precisión B (1%).

Con interface SO. Dispositivo de 1 modulo de 18 mm, montaje sobre perfil DIN. Mide la energía activa mediante la corriente que corre entre la entrada y la salida. Cada 30 segundos cambia el display para 5 segundos de la indicación de la energía activa acumulada en kWh al consumo actual en vatios. Display digital de 7 digitos. Hasta 99999,99 kWh con dos digitos decimales.

WSZ15DE-32A	Contador monofásico, sin MID	NºArtículo 28032615
-------------	------------------------------	---------------------

WSZ15D-32A MID y WSZ15D-65A MID

MID

Contador monofásico, no homologado, corriente máxima 32 A. Clase de precisión B (1%).

Con interface SO. Dispositivo de 1 modulo de 18 mm, montaje sobre perfil DIN. Mide la energía activa mediante la corriente que corre entre la entrada y la salida. Cada 30 segundos cambia el display para 5 segundos de la indicación de la energía activa acumulada en kWh al consumo actual en vatios. Display digital de 7 digitos. Hasta 99999,99 kWh con dos digitos decimales.

WSZ15D-32A MID	Contador monofásico, MID	NºArtículo 28032015
WSZ15D-65A MID	Contador monofásico, MID	NºArtículo 28065615

DSZ15DE-3x80A

Contador trifásico de medición directa no homologado, corriente máxima 3 x 80 A. Con interface SO. Mide la energía activa mediante las corrientes que corren entre las entradas y las salidas. Se puede conectar 1, 2 o 3 fases con corrientes hasta 80 A. De serie también utilizable como un contador

con traficación doble: Al aplicar 230 V en las entradas E1/ E2 se puede cambiar a una segunda tarifa. El display de siete digitos permite la lectura del consumo dentro de dos semanas por dos veces aún si el corriente no está disponible. Con MODE y SELECT se puede indicar el consumo acumulado por cada tarifa, las memorias reseteables RS1 resp. RS2, el consumo actual, y la tension y corriente por cada fase.

DSZ15DE-3x80A	Contador trifásico, sin MID	NºArtículo 28380615
---------------	-----------------------------	---------------------

WZR12-32A

Contador monofásico, reseteable completamente, no homologado, corriente máxima 32 A. Clase de precisión B (1%). Dispositivo de 1 modulo de 18 mm, montaje sobre perfil DIN. Mide la energía activa mediante la corriente que corre entre la entrada y la salida. Indicación del consumo en general y parcial. Indicación hasta 9,999 kWh con 3 digitos decimales, a partir de 10 kWh con 1 digito decimal y a partir de 1000 kWh sin digitos decimales.

WZR12-32A	Contador monofásico, reseteable	NºArtículo 28032410
-----------	---------------------------------	---------------------



BPS55-L62



Kit Blister control de luz ON/OFF con un pulsador inalámbrico EnOcean F2T55E-wg y un actuador de luz FL62-230V. Ideal para encender la luz de forma inalámbrica con uno o varios pulsadores.

El pulsador se puede pegar o atornillar a cualquier superficie lisa. Estos dispositivos también están disponibles individualmente.

BPS55-L62	Kit Blister control de luz	NºArtículo 30001065
-----------	----------------------------	---------------------



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/BPS55-L62>



BPD55-D62



Kit Blister de regulación la luz con un pulsador inalámbrico EnOcean F2T55E-wg y actuador regulador universal inalámbrico EnOcean FD62NPN-230V para cargas R/L/C LED y tiras de LED 230 V. Ideal para regular la luz de forma inalámbrica con uno o varios pulsadores. El pulsador se puede

pegar o atornillar a cualquier superficie lisa. Estos dispositivos también están disponibles individualmente.

BPD55-D62	Kit Blister de regulación la luz	NºArtículo 30001066
-----------	----------------------------------	---------------------



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/BPD55-D62>



BPB55-J62



Kit Blister de control de persianas y toldos con un pulsador inalámbrico EnOcean F2T55E-wg y un actuador inalámbrico EnOcean FJ62-230V. Ideal para controlar persianas o toldos de forma inalámbrica con uno o varios pulsadores. El pulsador se puede pegar o atornillar a cualquier

superficie lisa. Estos dispositivos también están disponibles individualmente.

BPB55-J62	Kit Blister de control de persianas y toldos	NºArtículo 30001067
-----------	--	---------------------



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/BPB55-J62>




MÁS INFORMACIÓN

Encontrará toda la gama Eltako en nuestra página web: www.eltako.com/es o pregunte a ALVICO Representaciones S.L.



ESR64NP-IPM ESR64PF-IPM EUD64NPN-IPM ESB64NP-IPM EOA64



**IP-ACTUADORES PARA INSTALACIÓN
DESCENTRALIZADA. CERTIFICADOS
POR MATTER Y REST-API.**





Serie 64 con adaptador EnOcean EOA64

Pulsador con cable

Pulsador inalámbrico EnOcean, p. ej., F2T55E, F4T55E o cualquier otro pulsador inalámbrico EnOcean de ELTAKO

Las entradas de pulsador cableadas y los pulsadores inalámbricos EnOcean también se pueden transmitir a Matter. (Bridge)

Para el funcionamiento a través de Matter es imprescindible un controlador Matter. Ejemplos: Apple HomePod mini, Amazon Echo, Google NestHub 2 y similares.

*con adaptador EnOcean EOA64

NUEVO Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA no libre de potencial 16 A, ESR64NP-IPM	8 -
NUEVO Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA libre de potencial 16 A, ESR64PF-IPM	2 8
NUEVO Actuador regulador universal con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, hasta 300 W, EUD64NPN-IPM	- 3
NUEVO Actuador IP para sombreado, Matter vía WiFi, EnOcean opcional, 1 + 1 contacto NA 10 A/250 V CA ESB64NP-IPM	8 -
NUEVO Adaptador enchufable EnOcean para la serie 64 EOA64	4 8

Datos técnicos de los actuadores IP


-5 8

-6 8

-7



Ejemplo de conexión




ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM>



ESR64NP-IPM
con adaptador EOA64



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

ESR64NP-IPM



Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA no libre de potencial 16A/250 V AC, 230V lámparas LED hasta 600 W, 230 V lámparas incandescentes y halógenas 2000 W. Pérdida en Stand-by sólo 0,7 W.

Para montaje empotrado. 46 x 45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Conmutación en paso por cero para proteger los contactos y las lámparas.

Tensión de alimentación 12 V DC o 110-230 V AC, tensión de conmutación y control 12 V DC o 110-230 V AC. Las tensiones de conmutación, control y alimentación deben tener el mismo potencial.

La tecnología híbrida de última generación combina las ventajas del control electrónico sin desgaste con el alto rendimiento de los relés especiales.

Con entrada de control para un pulsador o interruptor.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certificado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.

La configuración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especificación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.


La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.

ESR64NP-IPM	Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA no libre de potencial 16 A	Nº Artículo 30064015
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	Nº Artículo 30064026
AP64ESR+E	Paquete de actuadores ESR64NP-IPM con el adaptador EnOcean EOA64	Nº Artículo 30064016



Ejemplo de conexión



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM>



ESR64PF-IPM
con adaptador EOA64



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF+E>

ESR64PF-IPM



Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA libre de potencial 16A/250 V AC, 230V lámparas LED hasta 600 W, 230 V lámparas incandescentes y halógenas 2000 W. Pérdida en Stand-by sólo 0,5 W.

Para montaje empotrado. 46 x 45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Tensión de alimentación y control 12 V DC o 110-240 V AC.

La tecnología híbrida de última generación combina las ventajas del control electrónico sin desgaste con el alto rendimiento de los relés especiales.

Con entrada de control para un pulsador o interruptor.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certificado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.

La configuración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especificación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.


La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.

ESR64PF-IPM	Telerruptor relé con IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA libre de potencial 16 A	NºArtículo 30064021
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	NºArtículo 30064026
AP64ESRPF+E	Paquete de actuadores ESR64PF-IPM con el adaptador EnOcean EOA64	NºArtículo 30064022



Ejemplo de conexión




ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



EUD64NPN-IPM con adaptador EOA64



Más información e idiomas:
https://eltako.com/redirect/AP64EUD*E

EUD64NPN-IPM



Actuador regulador universal con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional. Con Power MOSFET. Lámparas LED de 230 V regulables en modo «fi nal de fase» hasta 300 W, o en modo «principio de fase» hasta 100 W, dependiendo de las condiciones de ventilación. Lámparas incandescentes y halógenas de 230 V de hasta 300 W, en función de las condiciones de ventilación. Sin carga mínima. Pérdida en Stand-by sólo 0,7 W.

Para montaje empotrado. 46 x 45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Comutación son Soft on y Soft off para la protección de las lámparas.

Tensión de alimentación, conmutación y control de 110-240 V.

El nivel de luminosidad ajustado se guarda al apagar el dispositivo (memoria).

Protección electrónica automática contra sobrecarga y desconexión por sobrettemperatura.

Con entrada de control para un pulsador o interruptor.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certifi cado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.

La confi guración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especi fi cación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.


La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.


EUD64NPN-IPM	Actuador regulador universal con IP, Matter vía WiFi, EnOcean opcional, hasta 300 W, REST-API	NºArtículo 30064017
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	NºArtículo 30064026
AP64EUD+E	Paquete de actuadores EUD64NPN-IPM con el adaptador EnOcean EOA64	NºArtículo 30064018




Ejemplo de conexión



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



ESB64NP-IPM
con adaptador EOA64



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

ESB64NP-IPM



Actuador para sombreado con conexión IP, compatible con Matter vía Wi-Fi. EnOcean opcional. 1+1 contacto NA, 10 A / 250 V CA, no libre de potencial, para un motor de elemento de sombreado de 230 V CA. Con detección automática de fin de carrera. REST-API. Consumo Stand-By de solo 0,6 W.

Para montaje empotrado. 46 x 45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Tensión de alimentación y control 12 V DC o 110-240 V AC.

La tecnología híbrida de última generación combina las ventajas del control electrónico sin desgaste con el alto rendimiento de los relés especiales.

Con entrada para un pulsador de control.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certificado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.


La configuración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especificación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.

La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.

ESB64NP-IPM	Actuador para sombreado con conexión IP, compatible con Matter vía Wi-Fi. EnOcean opcional. 1+1 contacto NA, 10 A/250 V CA. Con detección automática de fin de carrera.	NºArtículo 30064019
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	NºArtículo 30064026
AP64ESB+E	Aktor-Pack ESB64NP-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	NºArtículo 30064020



Baureihe 64 con adaptador
EOA64



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/EOA64>

EOA64



Para montaje empotrado con la serie 64. 46 x 45 x mm, 9 mm de profundidad.

Adaptador enchufable EnOcean para la serie 64. Con el adaptador de enchufe EnOcean, los dispositivos EnOcean compatibles pueden asignarse en la serie 64. Estos dispositivos EnOcean también se pueden utilizar en varios ecosistemas a través de Matter.

ATENCIÓN: Se requiere un actuador de la serie 64 al que se acopla el adaptador.

EOA64	Adaptador enchufable EnOcean para la serie 64.	Nº Artículo 30064026
-------	--	----------------------

ADAPTADOR ENCHUFABLE ENOCEAN PARA LA SERIE 64, EOA64



CONDICIONES DE VENTA

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados durante TRES AÑOS siendo la factura de compra y fecha de fabricación, el comprobante de garantía. La garantía se entiende siempre que el material sea instalado correctamente y no haya sido manipulado. En caso de reparación, el producto será enviado a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

No se aceptarán devoluciones, si previamente no existe nuestra autorización por escrito. Estas devoluciones tendrán que remitirse a portes pagados con un demérito mínimo del 20%. No se aceptan devoluciones de productos de fabricación especial.

PRECIOS

Los precios indicados son precios recomendados y se entiende sin IVA. Sobre la factura se aplicará el porcentaje correspondiente al IVA. La aceptación por nuestra parte del pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepte nuestras condiciones generales de venta y suministro.

Los precios de la tarifa vigente, se entienden para materiales puesto en nuestros almacenes.

Nos reservamos el derecho de modificaciones de precios, si es posible dicha variación se comunicará a la mayor brevedad de tiempo.

TRANSPORTE

Los portes serán pagados a partir de compras por valor de 300€ (península). Si su pedido no llega a portes pagados, consúltenos.

PAGO

El pago debe realizarse en nuestras oficinas. Para facilidad del cliente libramos un giro a su cargo. En cualquier caso, para cualquier litigio, se entienden competentes los tribunales de Madrid a quienes nuestros clientes se someten expresamente, renunciando a su propio fuero.

RESERVA DE PROPIEDAD

Alvico representaciones S.L. se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las características técnicas específicas del catálogo.

C/ Concejal Francisco José Jimenez Martín, 160

28047, Madrid, España

Telf. 91 479 61 22

comercial@alvico.net

ALVICO

www.alvico.es